


iQ300, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, Porte à
glissière
SN73H800BE



- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ Le panier supérieur rackMatic® est ajustable en hauteur sur 3 niveaux pour s'adapter à la vaisselle du bas.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36DB04	TIROIR A COUVERTS POUR FLEXCOMFORT PRO
SZ36DX02	TIROIR A COUVERTS POUR FLEX
SZ36RB04	3EME PANIER POUR FLEXCOMFORT & PRO
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 84 kWh
Nombre maximum de couverts: 13
Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
Durée du programme Eco: 4:55 h
Niveau sonore: 44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9.5 l
Consommation-témoin (220): 202 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Design: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur avec top: 0 mm
Hauteur: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 35.9 kg
Poids brut: 38.0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Élément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Non
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: ... Chargement pratique avec le panier flex
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: Flex/Vario(R2)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Montable ultérieurement
Accessoires en option: SZ30BI01, SZ36DB04, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73035, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640
Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Nombre de couverts: 13
Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 670 mm



iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Porte à glissière SN73H800BE

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9,5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques principales

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

Programmes/Options

- R2
- TiroirLuxe en option
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 4G
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Gap illum. left blue
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie

- porte à glissières
- Système protectVerre
- entonnoir
- Incluant réglettes d'encastrement (acier inoxydable)
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

iQ300, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, Porte à
glissière
SN73H800BE

