

**iQ700, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SN87TX02CE****Accessoires en option**

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied



- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.
- ✓ Classe énergie A : nos lave-vaisselle les plus économies en énergie.
- ✓ Programme intelligent : personnalisez le programme de votre lave-vaisselle selon vos besoins.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.

Équipement**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
Durée du programme Eco: 4:55 h
Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9.5 l
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Design: Encastreable
Top amovible: non
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur avec top: 0 mm
Hauteur: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 42.3 kg
Poids brut: 44.5 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: ..	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Oui
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: Flexibilité maximale avec le panier flexComfort Pro
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts varioFlex® Pro
Accessoires en option: SZ30BI01, SZ36BH00, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur
Nombre de couverts: 14
Dimensions du produit emballé: 870x660x670 mm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

SIEMENS



iQ700, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm

SN87TX02CE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Caractéristiques techniques

- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2DB
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Commande metalTouch (noir)
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- rem. time proj. white
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Horloge temps réel
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Signal sonore de fin de cycle

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- openAssist
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Mesures

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

**iQ700, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SN87TX02CE**


Cotes

mesures en mm



prise

() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm