iQ700, fully-integrated dishwasher, 60 cm
SN87YX01CE

Lave-vaisselle Zeolith® Premium avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Séchage Zeolith® : pour un lave-vaisselle qui sèche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- ✓ emotionLight : illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

Accessoires en option

SZ73640 : Panier pour verres à long pied , SZ73300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO , SZ73100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE , SZ73056 : PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81 , SZ73051EU : , SZ73035 : , SZ73010 : CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR , SZ73005 : Jeu de fixation Niro , SZ73001 : Panier à couverts argentés , SZ73000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE , SZ72010 : RALLONGE AQUASTOP , SZ38BI00 :

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 65 kWh
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
Durée du programme: 3:55 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9,5 l
Consommation-témoin (220): 163 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 0 mm
Hauteur appareil: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 45,6 kg
Poids brut: 47,5 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: R4
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
3ème rack: Tiroir à couverts pro
Accessoires en option: SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 14
Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: 870 x 670 x 660 mm

4 242003 865651

iQ700, fully-integrated dishwasher, 60 cm
SN87YX01CE

Équipement

Puissance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Caractéristiques techniques
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, Speed 45° 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques principales
- Séchage Zéolite®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnait le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

Programmes/Options
- nozzle bar darkblue
-
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- 2DB
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité
- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white
- Horloge temps réel
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6
- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- openAssist
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
[4] Durée du programme Eco 50 °C
** Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop*

iQ700, fully-integrated dishwasher, 60 cm
SN87YX01CE

Cotes