

## iQ100, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SR61IX05KE



Lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ L'option varioSpeed à la demande permet d'accélérer jusqu'à 66 % le cycle en cours, même après le démarrage de celui-ci, grâce à l'application Home Connect.
- ✓ Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Touche « Favoris » : retrouvez plus rapidement vos programmes préférés sur votre lave-vaisselle..

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... F  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 78 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 9  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: ..... 9.5 l  
 Durée du programme: ..... 3:35 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 48 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... C  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
 Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l  
 Pose-libre / Intégré: ..... Encastrable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... impossible  
 Hauteur sans top: ..... 0 mm  
 Hauteur: ..... 815 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 27.1 kg  
 Poids brut: ..... 28.9 kg  
 Puissance connectée: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 205 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Non  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... R2  
 Panier supérieur réglable: ..... Simple  
 Type de panier inférieur: ..... Flex/Vario(R2)  
 3ème rack: ..... Aucun  
 Accessoires en option: ..... SZ30BI02, SZ34BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73051EU, SZ73300  
 Liste des accessoires inclus 2: ..... Protection anti vapeur, protège le plan de travail  
 Nombre de couverts: ..... 9  
 Dimensions du produit: ..... 815 x 448 x 550 mm<sup>1</sup>

### Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34BI00	Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Dimensions du produit emballé: .....880 x 510 x 670 mm



## iQ100, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SR61IX05KE

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> F sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 78 kWh / 9.5 litres
- 9 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

#### Caractéristiques techniques

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 65°, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 3 options : fonction Home Connect, Zone intensive, SpoD VarioSpeed
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Caractéristiques principales

- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Bras gicleurs duoPower dans la partie supérieure
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

#### Programmes/Options

- R2
- Panier supérieur réglable en hauteur
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Universel, 45 cm
- 2 x simple EU

#### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- InfoLight blue
- 9 h

#### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système protectVerre
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

iQ100, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 45 cm  
SR61IX05KE

Cotes



mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur