

iQ300, fully-integrated dishwasher, 45 cm

SR636X01ME



A
↑
G F



Lave-vaisselle avec option varioSpeed Plus (jusqu'à 3 fois plus rapide)

- ✓ L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Lave-vaisselle très silencieux - idéal pour les cuisines ouvertes
- ✓ aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie.
- ✓ Garantie de 10 ans contre la rouille à l'intérieur d'un lave-vaisselle Siemens.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 84 kWh
Nombre maximum de couverts: 10
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
Durée du programme: 3:15 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9,5 l
Consommation-témoin (220): 185 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 0 mm
Hauteur appareil: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net: 31,222 kg
Poids brut: 33,0 kg
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Non
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: milieu
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: milieu
3ème rack: 3rd Rack 1.1
Panier à revêtement argent: Standard
Accessoires en option: SZ73005, SZ73010, SZ73051EU, SZ73145, SZ73300, SZ78100, SZ73000, SZ72010
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 10
Dimensions du produit: 815 x 448 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: 880 x 670 x 510 mm

Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73145	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73051EU	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ300, fully-integrated dishwasher, 45 cm

SR636X01ME

Équipement

Puissance et consommation

- 10 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.84 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2660 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 195 min
- Durée du mode veille : 0 min
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Tout intégrable
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.6 kWh
- 7-16 l

Caractéristiques techniques

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : varioSpeed Plus, Zone intensive, Séchage Extra
-
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Caractéristiques principales

- Programme Entretien de la machine
- 5 températures
- Chauffe eau sous cuve
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Bras gicleurs duoPower dans la partie supérieure
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, capacité variable automatique
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- Commande sur la tranche
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight - bleu
- Couleur des LED : Bleu/blanc
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Paniers varioFlex
- Tiroir varioFlex

SIEMENS - Header 6

- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Porte-tasses dans la partie supérieure

Programmes/Options


- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Porte avec fermeture douce
- Système protectVerre
- Pied arrière réglable par l'avant
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Mesures

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm


**iQ300, fully-integrated dishwasher, 45
cm
SR636X01ME**

Cotes



Mesures en mm

mesures en mm



prise

() valeurs avec kit prolongateur