

## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SR65ZX23ME




|             |  |
|-------------|--|
| SZ30BI02    | JEU DE FIXATION NIRO                     |
| SZ34BI00    | Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré     |
| SZ34CB00    | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |
| SZ72010     | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SZ73000     | Set pour lave-vaisselle                  |
| SZ73010     | CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR |
| SZ73051EU : |  |
| SZ73300     | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO |

Outstanding Zeolith® dishwasher with fully illuminated interior.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ Séchage Zeolith® - pour un lave-vaisselle qui sèche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- ✓ emotionLight - illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.
- ✓ timeLight : projection du temps restant au sol.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): C  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 59 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 10  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 3:30 h  
 Niveau sonore: ..... 43 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
 Consommation-témoin (220): ..... 144 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l  
 Design: ..... Encastrable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Hauteur: ..... 815 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 38.0 kg  
 Poids brut: ..... 39.8 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 205 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Non  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... Flexibilité maximale avec le panier flexComfort Pro  
 Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts varioFlex® Pro  
 Accessoires en option: ..... SZ30BI02, SZ34BI00, SZ34CB00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73051EU, SZ73300  
 Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: ..... 10  
 Dimensions du produit: ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 880 x 510 x 670 mm



## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SR65ZX23ME

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 59 kWh / 9.5 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

### Caractéristiques techniques

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Bras gicleurs duoPower dans la partie supérieure
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

### Programmes/Options

- R4
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (3x)
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie inférieure (4x)
- 1 x lever EU
- Panier inférieur avec rack grands verres

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

iQ500, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 45 cm  
SR65ZX23ME

