

iQ300, fully-integrated dishwasher, 45 cm SR736D11IE



A
G E



Lave-vaisselle speedMatic avec option varioSpeed Plus (lave et sèche jusqu'à 3 fois plus rapidement) et emotionLight pour illuminer l'intérieur de votre lave-vaisselle

- ✓ L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ L'emotionLight illumine entièrement l'intérieur du lave-vaisselle.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Rangement de la vaisselle optimisé avec le panier flex et ses rangées de picots rabattables.
- ✓ Lave-vaisselle très silencieux - idéal pour les cuisines ouvertes

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 70
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 9
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 8,5
Durée du programme (UE 2017/1369): 3:15
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 44
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau (l): 8,5
Consommation kWh-témoin (220): 153
Consommation eau-témoin (220): 1870
Pose-libre / Intégré: Encastrable

Top amovible: non
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top (mm): 0
Hauteur appareil (mm): 815
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net (kg): 31,669
Poids brut (kg): 33,5
Intensité (A): 10
Tension (V): 220-240
Fréquence (Hz): 50; 60
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm): 175
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 205
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Oui
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: milieu
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
Panier supérieur: 1
Type de panier inférieur: milieu
3ème rack: retrofit
Panier à revêtement argent: Standard
Accessoires en option: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73051EU, SZ73300, SZ73645, SZ78100
Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts: 9
Dimensions du produit (mm): 815 x 448 x 550
Dimensions du produit emballé (mm): 870 x 670 x 510

Accessoires en option

SZ73645	TIROIR A COUVERTS FLEXPRO 45CM
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73051EU	
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ300, fully-integrated dishwasher, 45 cm

SR736D11IE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A++ + à D
- Consommation électrique annuelle : 197 kWh
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50 °C: 2380 litres par an, sur la base de 280 cycles de nettoyage standard. La consommation d'eau réelle dépend du type d'utilisation de la machine.
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.695 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.2 W / 0.2 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 8.5 l
- Consommation d'électricité avec connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.55 kWh
- 7-16 l
- Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.
- Durée du programme Eco 50°C : 195 min
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- 9 couverts
- Durée du mode veille : 0 min

Caractéristiques techniques

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : varioSpeed Plus, Zone intensive, Séchage Extra
-
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques principales

- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, capacité variable automatique
- Echangeur thermique
- Lavage en alternance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Séchage éco, Echangeur thermique qui protège la vaisselle

Programmes/Options

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie

Confort/Sécurité

- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- infoLight - bleu
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- TiroirLuxe en option
- Paniers varioFlex
- Universel, 45 cm
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- 2 flip tines front left
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Boîte à produits maxiPerformance
- openAssist
- Signal sonore de fin de cycle
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Moteur iQdrive
- Couleur des LED : Bleu/blanc
- Cuve inox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail


Mesures

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

**iQ300, fully-integrated dishwasher, 45
cm
SR736D11IE**

Cotes

mesures en mm



mesures en mm

