

iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm, Porte à glissière SR93EX28LE



Excellent wifi-enabled dishwasher with program status projection on the floor, fitting even for special built-in situations and operable via smartphone or voice assistance.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Le panier supérieur rackMatic® est ajustable en hauteur sur 3 niveaux pour s'adapter à la vaisselle du bas.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ openAssist : idéal pour les meubles sans poignée. Une simple pression suffit à ouvrir le lave-vaisselle.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.



SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34BI00	Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré
SZ34DX13 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 63 kWh
 Nombre maximum de couverts: 9
 Consommation d'eau du programme Eco: 8.5 l
 Durée du programme Eco: 3:40 h
 Niveau sonore: 44 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 8.5 l
 Consommation-témoin (220): 152 kWh
 Consommation eau-témoin (220): 1870 l
 Design: Encastreable
 Top amovible: non
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur avec top: 0 mm
 Hauteur: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 31.4 kg
 Poids brut: 33.3 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
 Elément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Oui
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: R3
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Montable ultérieurement
 Accessoires en option: SZ30BI02, SZ34BI00, SZ34DX13, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73051EU, SZ73300
 Liste des accessoires inclus 2: Pare-vapeur
 Nombre de couverts: 9
 Dimensions du produit: 815 x 448 x 550 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 510 x 670 mm



iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm, Porte à glissière

SR93EX28LE

<p>Puissance et consommation</p> <ul style="list-style-type: none">• Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G• Energie² / Eau³ : 63 kWh / 8.5 litres• 9 couverts• Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)• Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW• Classe d'efficacité sonore : B <p>Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)• Pre-Rinse• 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, hygiène Plus, SpoD VarioSpeedPlus• Machine Care• Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment <p>Caractéristiques principales</p> <ul style="list-style-type: none">• Heat exchanger + drying assist• AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure• Boîte à produits maxiPerformance• Moteur iQdrive• Bras gicleurs duoPower dans la partie supérieure• Auto 3in1, détection lessivuelle automatique• Cuve inox <p>Programmes/Options</p> <ul style="list-style-type: none">• R3• Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)• SX• Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur• 2 flip tines front left• Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie inférieure (2x)• Porte couverts horizontal sur panier supérieur• Universel, 45 cm• 1 x lever EU• Panier inférieur avec rack grands verres <p>Confort/Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none">• Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance• Commande sur la tranche• Bandeau de commande texte en clair (anglais)• InfoLight blue• Indicateur électronique de temps restant en minutes• Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures <p>SIEMENS - Header 6</p> <ul style="list-style-type: none">• Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie	<ul style="list-style-type: none">• porte à glissières• Sécurité enfants : ouverture par double pression• openAssist• Système protectVerre• entonnoir• Protection anti vapeur, protège le plan de travail• Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm <p>¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G</p> <p>² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)</p> <p>³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)</p> <p>⁴ Durée du programme Eco 50 °C</p> <p>* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop</p>
---	---

iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm, Porte à glissière SR93EX28LE

