

# iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissière SX75ZX49CE



SZ30BI11	Accessoires lave-vaisselles
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Outstanding Zeolith®dishwasher with special area and treatment for delicate glasses fitting even for special built-in situations.

- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): C	
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 75 kWh	
Nombre maximum de couverts: ..... 14	
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l	
Durée du programme Eco: ..... 3:55 h	
Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW	
Classe de niveau sonore: ..... B	
Classe d'efficacité de lavage: ..... A	
Consommation d'eau: ..... 9.5 l	
Consommation-témoin (220): ..... 183 kWh	
Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l	
Design: ..... Encastrable	
Top amovible: ..... non	
Porte habillable: ..... livré sans façade	
Hauteur avec top: ..... 0 mm	
Hauteur: ..... 865 mm	
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement	
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm	
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement	
Poids net: ..... 49.1 kg	
Poids brut: ..... 51.0 kg	
Puissance de raccordement: ..... 2400 W	
Intensité: ..... 10 A	
Tension: ..... 220-240 V	
Fréquence: ..... 50; 60 Hz	
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm	
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm	
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm	
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui	
Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h	
Sécurité-enfants: ..... Non	
Adoucisseur d'eau: ..... Oui	
Type de panier supérieur: ..... Grande flexibilité avec le panier flexComfort	
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions	
Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)	
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts	
Accessoires en option: ..... SZ30BI11, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640	
Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur	
Nombre de couverts: ..... 14	

**SIEMENS**

Dimensions du produit: .....865 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé: .....930 x 660 x 670 mm



4 242003 865644

## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissière SX75ZX49CE

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 75 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB

### Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, Speed 45° 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivuelle automatique
- Cuve inox

### Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- TiroirLuxe : spécial couverts
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Gap illum. left blue
- Indicateur électronique de temps restant en minutes

- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- porte à glissières
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

**iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissière SX75ZX49CE**

