

iQ500, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, XXL (grande
hauteur)
SX85E800BE



Lave-vaisselle exceptionnel avec éclairage intérieur et paniers flexibles où chaque pièce de vaisselle trouve sa place rapidement et confortablement.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ Système rackMatic : ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 niveaux, même avec un panier supérieur complètement chargé.
- ✓ Le panier supérieur rackMatic® est ajustable en hauteur sur 3 niveaux pour s'adapter à la vaisselle du bas.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 84 kWh
Nombre maximum de couverts: 13
Consommation d'eau du programme Eco: 9.5 l
Durée du programme Eco: 4:35 h
Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 9.5 l
Consommation-témoin (220): 202 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2090 l
Design: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur avec top: 0 mm
Hauteur: 865 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 44.6 kg
Poids brut: 46.5 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Oui
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: R3
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Montable ultérieurement
Accessoires en option: SZ30BI11, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73045, SZ73051EU, SZ73640
Liste des accessoires inclus 2: Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable

SZ30BI11	Accessoires lave-vaisselles
SZ36DB04	TIROIR A COUVERTS POUR FLEXCOMFORT PRO
SZ36RB04	3EME PANIER POUR FLEXCOMFORT & PRO
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Nombre de couverts: 13
Dimensions du produit: 865 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: 920 x 660 x 670 mm



iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SX85E800BE

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9,5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB

Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Zone intensive, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques principales

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

Programmes/Options

- TiroirLuxe en option
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- openAssist
- Système protectVerre
- entonnoir
- Incluant réglettes d'encastrement (acier inoxydable)
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

**iQ500, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm, XXL (grande
hauteur)
SX85E800BE**



Mesures en mm