

## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SX85TX00CE



SZ30B11	Accessoires lave-vaisselles
SZ38B100	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Classe énergie A : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- ✓ Paniers et tiroir flexComfort : pour une utilisation facile, une protection efficace des verres et un chargement/déchargement rapide.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): A  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 54 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 4:55 h  
 Niveau sonore: ..... 44 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
 Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l  
 Design: ..... Encastrable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Hauteur: ..... 865 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 44.1 kg  
 Poids brut: ..... 46.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: .. Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Oui  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... Grande flexibilité avec le panier flexComfort  
 Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts  
 Accessoires en option: ..... SZ30B11, SZ38B100, SZ72010, SZ73001, SZ73010, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640  
 Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: ..... 14  
 Dimensions du produit: ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 920 x 660 x 670 mm



## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SX85TX00CE

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> A sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 54 kWh / 9,5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB

### Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, Speed 45° 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

### Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- TiroirLuxe : spécial couverts
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (2x)
- 8KS
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white

- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Signal sonore de fin de cycle
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- openAssist
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres

### Mesures

- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

### SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

**iQ500, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm, XXL (grande  
hauteur)  
SX85TX00CE**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm