



## iQ700, fully-integrated dishwasher, 60 cm, XXL SX87YX01CE



Lave-vaisselle Zeolith® Premium avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Séchage Zeolith® : pour un lave-vaisselle qui sèche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- ✓ emotionLight : illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 65 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 3:55 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau: 9,5 l  
 Consommation-témoin (220): 163 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
 Pose-libre / Intégré: Encastrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: impossible  
 Hauteur sans top: 0 mm  
 Hauteur appareil: 865 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 46,5 kg  
 Poids brut: 48,5 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Type de panier supérieur: R4  
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)  
 3ème rack: Tiroir à couverts pro  
 Accessoires en option: SZ73051EU, SZ73100, SZ73640, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73015, SZ73045  
 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur  
 Nombre de couverts: 14  
 Dimensions du produit: 865 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: 930 x 670 x 660 mm

#### Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73051EU	
SZ73045	
SZ73015	Accessoires lave-vaisselles
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ38BI00	





## iQ700, fully-integrated dishwasher, 60 cm, XXL SX87YX01CE

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

#### Caractéristiques techniques

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 60 °C, Speed 45° 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Cuve inox

#### Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- 
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2DB
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- "emotionLight", LED bleus intérieurs
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white
- Horloge temps réel
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

#### SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- openAssist
- Système superBrilliance, garanti un éclat préservé de vos verres

- entonnoir

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :

[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)



**iQ700, fully-integrated dishwasher, 60 cm, XXL  
SX87YX01CE**

Cotes

