

iQ700, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissière SX97T800CE



Accessoires en option

SZ30BI11	Accessoires lave-vaisselles
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Classe énergie A : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- ✓ Programme intelligent : personnalisez le programme de votre lave-vaisselle selon vos besoins.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Plus de flexibilité et de confort dans le chargement de votre vaisselle grâce aux touchPoints


Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: A

Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	54 kWh
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme Eco:	4:55 h
Niveau sonore:	43 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Classe d'efficacité de lavage:	A
Consommation d'eau:	9.5 l
Consommation eau-témoin (220):	2090 l
Design:	Encastrable
Top amovible:	non
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur avec top:	0 mm
Hauteur:	865 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	44.2 kg
Poids brut:	46.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Élément chauffant hors cuve:	Oui
Description du système de protection de l'eau: ..	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	Oui
Adoucisseur d'eau:	Oui
Type de panier supérieur:	Flexibilité maximale avec le panier flexComfort Pro
Panier supérieur réglable:	Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:	MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	Tiroir à couverts varioFlex® Pro
Accessoires en option:	SZ30BI11, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Liste des accessoires inclus:	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable
Nombre de couverts:	14
Dimensions du produit:	865 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:	920 x 660 x 670 mm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



iQ700, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissière SX97T800CE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9,5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Caractéristiques techniques

- Pre-Rinse
- 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques principales

- Séchage Zéolite®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Moteur iQdrive
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Programmes/Options

- nozzle bar darkblue
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Partie supérieure réglable en hauteur avec rackMatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- 2DB
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics rabattables escamotables dans la partie supérieure (6x)
- Pics rabattables flexibles dans la partie inférieure (8x)
- 2x wire SE db Anlage
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commande metalTouch (noir)
- light curtain SE multicolored
- Commande sur la tranche
- Bandeau de commande texte en clair (anglais)
- Gap illum. left blue
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle

- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

SIEMENS - Header 6

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- openAssist
- porte à glissières
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres

Mesures

- Incluant réglettes d'encastrement (acier inoxydable)
- entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

SIEMENS - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop


iQ700, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur), Porte à glissière SX97T800CE

Cotes

mesures en mm



⚡ prise
 () valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm