

iQ500, built-in oven, 90 x 60 cm, Inox VB578D0S0



A+



Le four 90 cm vous offre une capacité maximum en réduisant le temps de cuisson grâce au préchauffage.

- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- ✓ ecoClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Boutons rétroéclairés pour une manipulation simple - lightControl
- ✓ hotAir : résultat de cuisson parfait sur deux niveaux.
- ✓ Rails varioClip: une flexibilité maximale grâce à la possibilité de placer facilement les rails télescopiques à chaque niveau souhaité.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	69.7 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	600-604 x 860-864 x 560 mm
Dimensions appareil H x L x P:	594 x 896 x 570 mm
Dimensions du produit emballé:	693 x 968 x 680 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox, Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	60.4 kg
Volume utile du four:	112 l
Modes de cuisson:	Décongélation, Gril grande surface, Hot Air Standard, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Air pulsé
Matériau de la cavité:	Autre
Nombre de lampe(s):	2
Longueur du cordon électrique:	115.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	2
Rails télescopiques:	varioClip rails - Montage facile des rails à n'importe quel niveau
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2900 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	4000 W
Classe d'efficacité énergétique:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.83 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	1.40 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.4 %
Puissance de raccordement:	4200 W
Intensité:	12; 20 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	27.28 x 38.11 x 26.77
Poids net:	133.000 lbs
Poids brut:	154.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	115.0 cm
Poids net:	60.4 kg



iQ500, built-in oven, 90 x 60 cm, Inox VB578D0S0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- Four encastrable 90 cm avec 10 modes de cuisson:
- Hot Air Standard, convection naturelle, air pulsé 2D, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Chaleur de sol, décongélation, cuisson douce
- Volume 112 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Rail télescopique 1 niveau

Design :

- lightControl : bouton rétroéclairé

Nettoyage :

- activeClean
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Ecran LCD
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Porte abattante
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :



- Câble de raccordement : 115 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 4.2 kW
- Classe d'efficacité énergétique: Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014): A+(sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D)
- Consommation d'énergie chaleur voûte/sole: 0.83 kWh
- Consommation d'énergie air pulsé: 1.4 kWh
- Nombres de cavités: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité : 112 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 594 x 896 x 570 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 860 mm - 864 mm x 600 mm - 604 mm x 560 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Intérieur émaillé
- oui


**iQ500, built-in oven, 90 x 60 cm,
Inox
VB578D0S0**

Cotes



23	1~	2/3 N ~
4,2 kW	min. 20 A	min. 12 A

Mesures en mm



23	1~	2/3 N ~
4,2 kW	min. 20 A	min. 12 A

Mesures en mm