

iQ500, washing machine, front loader, 10 kg, 1600 trs/min
WG56G2M90



- ✓ speedPack L : accélérez vos programmes ou optez pour un lavage en 15 minutes seulement.
- ✓ Système anti-taches : élimine quatre types de taches tenaces sans traitement avant-lavage.
- ✓ Programme Outdoor/Imperméabiliser : spécialement conçu pour les textiles imperméables.
- ✓ Moteur iQdrive : le moteur efficace, silencieux et durable, garanti 10 ans.
- ✓ waterPerfect Plus : des capteurs intelligents pour optimiser la consommation d'eau.

Design: Pose-libre
Charnière de porte: Gauche
Couleur / matériau du corps: Blanc
Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
Hauteur: 848 mm
Dimensions du produit: 848x598x590 mm
Roulettes: non
Poids net: 82.4 kg
Volume du tambour: 70 l
Cadre de porte: Alu-Look, blanc
Niveau sonore lavage: 48 dB(A) re 1pW
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Certifié Energy Star: non
Cable inclus: Oui
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
Dimension du produit emballé: 34.44 x 25.19 x 26.57
Poids net: 182.000 lbs
Poids brut: 183.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement: 150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau: 150.00 cm
Dimensions du produit emballé: 875 x 640 x 675 mm
Poids brut: 83.2 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Sécurité hydraulique: Aquastop
Vitesse d'essorage max.: 1600 rpm
Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
Afficheur digital de temps restant: Oui
Indicateur de déroulement de cycle: Ecran LED, LED
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): B
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 59 kWh
Capacité maximale: 10.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60: 47 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:59 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: A
Classe de niveau sonore: A
Niveau sonore: 72 dB(A) re 1pW

WX975600 Fixation au sol
WZ10131 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
WZWP20W Socle avec tiroir, lave-linge



4 242003 910993

iQ500, washing machine, front loader, 10 kg, 1600 trs/min WG56G2M90

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G¹
- Energie² / Eau³ : 59 kWh / 47 litres
- Capacité : 1 à 10 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine⁴: 3:59 h
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Vitesse d'essorage max : 1600 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour, Lingerie fine, Jeans/dark laundry, Outdoor/Imperméabiliser, Vidange/Essorage, Mix rapide, Rinçage, Super 30'/15'

Options

- Système anti-tache pour 4 taches les plus courantes, activable sur les programmes standards
- Touches touchControl: Antifroissage, Terminé, Taches, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Rinçage plus, Essorage variable/Sans essorer

Confort/Sécurité

- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- Eclairage du tambour par LED
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive : le moteur le plus économique et le plus silencieux
- BLDC avec garantie
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sélecteur électronique soft dial
- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant
- Clapet intégré pour lessive liquide
- hublot de 32 cm, Alu-Look, blanc avec angle d'ouverture de porte de 165°
- aquaStop

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.6 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 107.3 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

* Veuillez vous référer à la page https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop, pour bénéficier de la garantie AquaStop.

iQ500, washing machine, front
loader, 10 kg, 1600 trs/min
WG56G2M90



Mesures en mm

Mesures en mm

