

iQ700, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min WM14VK93



|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| WMZ2200  | FIXATION AU SOL                       |
| WMZ2381  | Rallonge Aquastop / entrée eau froide |
| WX975600 | Fixation au sol                       |
| WZ10131  | RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE        |
| WZWP20W  | Socle avec tiroir, lave-linge         |

- ✓ i-Dos : dose automatiquement le volume idéal d'eau et de lessive.
- ✓ speedPack XL : accélérez les programmes, réglez la durée du cycle ou optez pour un lavage en 15 minutes seulement.
- ✓ Lavez vos vêtements techniques et de sport avec toute la délicatesse qu'ils méritent.
- ✓ Moteur induction iQdrive: efficace, silencieux, économe et garanti 10 ans.
- ✓ waterPefect plus : des cycles contrôlés par des sensors pour une utilisation optimale de l'eau quelque soit la charge

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Design: .....                                                                       | Pose-libre                     |
| Charnière de porte: .....                                                           | Gauche                         |
| Couleur / matériau du corps: .....                                                  | Blanc                          |
| Longueur du cordon électrique: .....                                                | 160.0 cm                       |
| Hauteur: .....                                                                      | 848 mm                         |
| Dimensions du produit: .....                                                        | 848x598x590 mm                 |
| Roulettes: .....                                                                    | non                            |
| Poids net: .....                                                                    | 74.0 kg                        |
| Volume du tambour: .....                                                            | 65 l                           |
| Cadre de porte: .....                                                               | Alu-Look, blanc                |
| Niveau sonore lavage: .....                                                         | 48 dB(A) re 1pW                |
| Puissance de raccordement: .....                                                    | 2300 W                         |
| Intensité: .....                                                                    | 10 A                           |
| Tension: .....                                                                      | 220-240 V                      |
| Fréquence: .....                                                                    | 50-60 Hz                       |
| Certifié Energy Star: .....                                                         | non                            |
| Cable inclus: .....                                                                 | Oui                            |
| Type de prise: .....                                                                | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): .....                                          | 59.05 "                        |
| Dimension du produit emballé: .....                                                 | 34.44 x 25.19 x 26.57          |
| Poids net: .....                                                                    | 163.000 lbs                    |
| Poids brut: .....                                                                   | 165.000 lbs                    |
| Long. du flexible d'écoulement: .....                                               | 150.00 cm                      |
| Long. du flex. d'arrivée d'eau: .....                                               | 150.00 cm                      |
| Dimensions du produit emballé: .....                                                | 875 x 640 x 675 mm             |
| Poids brut: .....                                                                   | 74.8 kg                        |
| Puissance de raccordement: .....                                                    | 2300 W                         |
| Intensité: .....                                                                    | 10 A                           |
| Tension: .....                                                                      | 220-240 V                      |
| Fréquence: .....                                                                    | 50-60 Hz                       |
| Sécurité hydraulique: .....                                                         | Aquastop                       |
| Vitesse d'essorage max.: .....                                                      | 1400 rpm                       |
| Variateur de vitesse d'essorage: .....                                              | Réglable                       |
| Afficheur digital de temps restant: .....                                           | Oui                            |
| Indicateur de déroulement de cycle: .....                                           | Ecran LED                      |
| Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): A                       |                                |
| Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: ..... | 48 kWh                         |
| Capacité maximale: .....                                                            | 9.0 kg                         |
| Consommation d'eau du programme Eco 40-60: .....                                    | 48 l                           |
| Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: .....  | 3:44 h                         |
| Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: .....                        | B                              |
| Classe de niveau sonore: .....                                                      | A                              |
| Niveau sonore: .....                                                                | 69 dB(A) re 1pW                |



## iQ700, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min WM14VK93

### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G<sup>1</sup>
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 48 kWh / 48 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine<sup>4</sup>: 3:44 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min\*\*
- Niveau sonore essorage : 69 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

### Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Hygiène, Auto Délicat, Nettoyage tambour, Microfibres, Vidange/Essorage, PowerWash 59, Mix rapide, Rinçage, Super 30'/15'

### Options

- Home Connect: Contrôle à distance, diagnostic à distance, Energymgmt Photovoltaics
- i-Dos : dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant
- Touches touchControl: Antifroissage, Marche/arrêt, Terminé, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Remote Start, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Rinçage plus, Essorage variable/Sans essorer

### Confort/Sécurité

- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- Eclairage du tambour par LED
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQDrive : le moteur le plus économique et le plus silencieux
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand écran LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max. temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation
- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme.
- Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Indicateur de surdosage lessive
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- aquaSensor pour un rinçage optimal
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- hublot de 32 cm, Alu-Look, blanc avec angle d'ouverture de porte de 171°
- Rajout de linge

- aquaStop

### Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


<sup>3</sup> Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine


\*\* valeur arrondie

\* Veuillez vous référer à la page [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop), pour bénéficier de la garantie AquaStop.

iQ700, washing machine, front  
loader, 9 kg, 1400 trs/min  
WM14VK93



Mesures en mm



Mesures en mm