

## iQ500, heat pump tumble dryer, 8 kg, Blanc WQ33G2D175



### Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

- ✓ Classe énergétique A+++ : Notre champion en termes d'efficacité énergétique.
- ✓ Demi-charge - Optimise la durée de séchage des petites charges avec une estimation précise.
- ✓ speedPack : Des sèche-linge ultra rapides et ultra efficaces qui vous font gagner du temps.
- ✓ autoDry - Permet d'obtenir d'excellents résultats de séchage via la technologie des capteurs.
- ✓ Rotation alternée du tambour - Empêche les grandes pièces de linge de s'emmêler en alternant la rotation du tambour qui s'active avec le programme Linge de lit.

### Équipement

#### Données techniques

Design: .....	Pose-libre
Top amovible: .....	non
Charnière de porte: .....	Droite
Couleur / matériau du corps: .....	Blanc
Longueur du cordon électrique: .....	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P: .....	842x598x613 mm
Poids net: .....	52.8 kg
Volume du tambour: .....	112 l
Gaz à effet de serre fluorés: .....	Non
Équipement hermétiquement scellé: .....	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2: .....	0.000 t
Puissance de raccordement: .....	600 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Processus de séchage: .....	Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement: .....	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique: .....	A+++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): .....	1.40 kWh
Durée du programme coton en pleine charge: .....	165 min
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): .....	0.84 kWh
Durée du programme coton en demie charge: .....	108 min
Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC):	176.0 kWh / an
Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC):	0.15 W
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC): .....	0.50 W
Contrôle de la durée du cycle: .....	132 min
Classe d'efficacité de condensation: .....	A
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): .....	91 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): .....	91 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): .....	91 %



## iQ500, heat pump tumble dryer, 8 kg, Blanc WQ33G2D175

### Équipement

#### Caractéristiques principales

##### Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes: Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie fine, Serviettes, Duvet, Mix, Microfibres, Super 40, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air chaud

##### Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Antifroissage, Délicat, Signal sonore, Start / Reload / Pause, Fin différée 24 h

##### Confort/Sécurité

- SCO
- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Sélecteur électronique soft dial
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Eclairage du tambour par LED
- Garniture d'écoulement confort
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte à ouverture latérale, charnières à droite
- Crochet métal


##### Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

iQ500, heat pump tumble dryer, 8 kg, Blanc  
WQ33G2D175

Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm

