

## iQ500, heat pump tumble dryer, 9 kg WQ41G2A90



- ✓ Programme smartFinish : Défroisse les textiles pour faciliter le repassage.
- ✓ Classe énergétique A++ : Séchage haute performance
- ✓ autoDry : Un séchage délicat et précis qui prend soin de vos vêtements.
- ✓ Programme Outdoor : Séchez vos vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre condenseur.

Design: ..... Pose-libre  
 Top amovible: ..... non  
 Charnière de porte: ..... Droite  
 Couleur / matériau du corps: ..... Blanc  
 Longueur du cordon électrique: ..... 145.0 cm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 842x598x613 mm  
 Poids net: ..... 50.1 kg  
 Volume du tambour: ..... 112 l  
 Gaz à effet de serre fluorés: ..... Non  
 Equipement hermétiquement scellé: ..... Oui  
 Quantité exprimée en équivalent CO2: ..... 0.000 t  
 Puissance de raccordement: ..... 625 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Processus de séchage: ..... Sèche-linge à tambour automatique  
 Capacité de chargement: ..... 9.0 kg  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A++  
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): ..... 2.11 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge: ..... 238 min  
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): ..... 1.22 kWh  
 Durée du programme coton en demie charge: ..... 143 min  
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC): 259.0 kWh / an  
 Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC): 0.15 W  
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC): ..... 0.50 W  
 Contrôle de la durée du cycle: ..... 184 min  
 Classe d'efficacité de condensation: ..... B  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): ..... 85 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): ..... 85 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): ..... 85 %



WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ20600	Corbeille pour lainages
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

## iQ500, heat pump tumble dryer, 9

kg

WQ41G2A90

### Caractéristiques principales

#### Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- smartFinish: une fine brume défroisse votre linge sec
- Programmes: Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie fine, Serviettes, ColdRefresh\_1piece, ColdRefresh\_5pieces, Duvet, Mix, Microfibres, Super 40, Couette, Synthétiques, Minuterie air chaud

#### Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Antifroissage, Délicat, Signal sonore, Start / Reload / Pause, Fin différée 24 h

#### Confort/Sécurité


- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Eclairage du tambour par LED
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sélecteur électronique soft dial
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Technologie autoDry
- Porte à ouverture latérale, charnières à droite
- Crochet métal
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Garniture d'écoulement confort

#### Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

iQ500, heat pump tumble dryer, 9  
kg  
WQ41G2A90

Mesures en mm



Mesures en mm

