

iQ300, heat pump dryer, 7 kg WT43H081



WZ11410 KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H
 WZ20400 KIT SUPER+TABL SL WT..N/G/W/H
 WZ20600 Corbeille pour lainages

Sèche-linge pompe à chaleur iSensoric pour un séchage efficace dans la catégorie A+.

- ✓ Technologie autoDry: cycles contrôlés par des capteurs intelligents pour un séchage en douceur
- ✓ Programme Outdoor spécial pour un séchage en douceur des microfibrés et textiles sport
- ✓ Cycle Express : 40 min. pour 2 kg de linge
- ✓ Tambour à effet coussin d'air
- ✓ Profitez du silence grâce aux parois antiVibrations.

Design: Pose-libre
 Top amovible: non
 Charnière de porte: Droite
 Couleur / matériau du corps: Blanc
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions appareil H x L x P: 842x598x599 mm
 Poids net: 45.5 kg
 Volume du tambour: 112 l
 Gaz à effet de serre fluorés: Oui
 Equipement hermétiquement scellé: Oui
 Quantité de gaz fluorés: 0.215 kg
 Quantité exprimée en équivalent CO2: 0.307 t
 Puissance de raccordement: 1000 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Processus de séchage: Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement: 7.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): 1.91 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge: 196 min
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): 1.09 kWh
 Durée du programme coton en demie charge: 119 min
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC): 233.0 kWh / an
 Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC): 0.10 W
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC): 0.50 W
 Contrôle de la durée du cycle: 152 min
 Classe d'efficacité de condensation: B
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): 81 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): 81 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): 81 %



iQ300, heat pump dryer, 7 kg WT43H081

Caractéristiques principales

- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Type de sèche-linge : Condensation
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation électrique annuelle : 233 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.91 kWh et en demi-charge 1.09 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.5 W
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficace en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 152 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 196 min et demi-charge 119 min
- Efficacité de condensation B
- Efficacité de condensation sur le programme Coton à charge pleine 81 % et demi-charge 81 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 81 %
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, sportive Plus, Lingerie fine, Super 40, Chemises

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl: Départ/pause, Antifroissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité


- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Technologie autoDry
- Sélecteur monocommande électronique
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour galvanisé 12 l, structure coussin d'air
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Garniture d'écoulement confort
- Niveau réservoir eau de cond.: Oui
- Indication pour filtre rempli: Oui
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte avec logo coloris Blanc
- Serrure électromagnétique
- Butée de porte: A droite
- Crochet métal

Caractéristiques techniques

- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm

iQ300, heat pump dryer, 7 kg
WT43H081

Mesures en mm



Mesures en mm

