

iQ500, heat pump tumble dryer, 7 kg WT45W463



A+++



Sèche-linge pompe à chaleur iSensoric premium avec meilleure classe d'efficacité énergétique A+++ et autonettoyage du condensateur. Sèche désormais votre linge bien plus rapidement.

- ✓ Condenseur autonettoyant : il se nettoie tout seul, automatiquement.
- ✓ Technologie autoDry: cycles contrôlés par des capteurs intelligents pour un séchage en douceur
- ✓ Programme Outdoor spécial pour un séchage en douceur des microfibrilles et textiles sport
- ✓ Cycle Express : 40 min. pour 2 kg de linge
- ✓ Tambour à effet coussin d'air

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Top amovible : non
 Charnières de porte : À droite
 Couleur / matériau du corps : Blanc
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur sans top (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
 Poids net (kg) : 51,090
 Volume du tambour : 112
 Fluorinated greenhouse gases : Non
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Oui
 Quantité de gaz fluorés (kg) : 0,149
 Puissance de raccordement (W) : 800
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 7,0
 Classe énergétique - (2010/30/EC) : A+++
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 1,27
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 135
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : 0,75
 Durée du programme coton en demie charge (min) : 86
 Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 159,0
 Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) : 0,75
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 107
 Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) : 88
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) : 88
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88

Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H



4 242003 781241

iQ500, heat pump tumble dryer, 7 kg WT45W463

Équipement

Caractéristiques principales

- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Mode de séchage: condensation à la technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation électrique annuelle : 159 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.27 kWh et en demi-charge 0.75 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.75 W
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficace en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 107 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 135 min et demi-charge 86 min
- Efficacité de condensation B
- Efficacité de condensation sur le programme Coton à charge pleine 88 % et demi-charge 88 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 88 %
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Lingerie fine, Super 40, Chemises
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Antifroissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- SelfCleaning Condenser
- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte ronde coloris Blanc
- Serrure électromagnétique
- Butée de porte: A droite
- Crochet métal
- Tuyau évac. Eau condensation: Non

Caractéristiques techniques

- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

iQ500, heat pump tumble dryer, 7 kg
WT45W463

Cotes

