iQ500, condenser tumble dryer, 8 kg
WT46G400

B



Sèche-linge iSensoric avec technologie autoDry pour un séchage particulièrement respectueux des textiles

- ✓ Cycle Express : 40 min. pour 2 kg de linge
- ✓ Technologie autoDry : pour un séchage en douceur
- ✓ Grande capacité : 8 kg
- ✓ Ecliarage par LED pour une illumination complète du tambour
- ✓ Programme Microfibres pour un séchage en douceur des fibres techiques et de sport

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Top amovible : non
Charnières de porte : À droite
Couleur / matériau du corps : White
Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
Hauteur sans top (mm) : 842
Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
Poids net (kg) : 41,492
Volume du tambour : 112
Puissance de raccordement (W) : 2800
Intensité (A) : 16/10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 8,0
Programme coton : Cotton cupboard dry
Classe énergétique - (2010/30/EC) : B
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 4,61
Durée du programme coton en pleine charge (min) : 126
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : 2,59
Durée du programme coton en demie charge (min) : 76
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 561,0
Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) : 0,75
Contrôle de la durée du cycle (min) : 97
Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) : 88
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) : 88
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88

4 242003 724972

Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG

iQ500, condenser tumble dryer, 8 kg
WT46G400

Équipement

Caractéristiques principales
- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 8 kg
- Type de sèche-linge : Sèche-linge à évacuation
- Classe énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation électrique annuelle : 561 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 4.61 kWh et en demi-charge 2.59 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.75 W
- Durée du mode veille : NO_FEATURE
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficient en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 97 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 126 min et demi-charge 76 min
- Efficacité de condensation B
- Efficacité de condensation sur le programme Coton à charge pleine 88 % et demi-charge 88 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 88 %
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes
- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Minuterie chaud, Minuterie froid, Lingerie fine, Super 40, Chemises 15', loisirs

Options
- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl : marche/pause, Délicat, Signal sonore, Antifroissage, Terminé24 h

Confort/Sécurité
- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- couleur cadre 2GV: Blanc

Caractéristiques techniques
- Dimensions (H x B x T): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

iQ500, condenser tumble dryer, 8 kg
WT46G400

Cotes