

iQ500, condenser tumble dryer, 9 kg WT46G481



B



Sèche-linge iSensoric avec technologie autoDry pour un séchage particulièrement respectueux des textiles

- ✓ Technologie autoDry: cycles contrôlés par des capteurs intelligents pour un séchage en douceur
- ✓ Programme Outdoor spécial pour un séchage en douceur des microfibrés et textiles sport
- ✓ Cycle Express : 40 min. pour 2 kg de linge
- ✓ Tambour à effet coussin d'air
- ✓ Profitez du silence grâce aux parois antiVibrations.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Top amovible : non
 Charnières de porte : À droite
 Couleur / matériau du corps : White
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur sans top (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
 Poids net (kg) : 40,808
 Volume du tambour : 112
 Puissance de raccordement (W) : 2800
 Intensité (A) : 16/10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 9,0
 : Cotton cupboard dry
 Classe énergétique - (2010/30/EC) : B
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 5,23
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 142
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : 2,77
 Durée du programme coton en demie charge (min) : 75
 Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 616,0
 Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) : 0,75
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 104
 Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) : 88
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) : 88
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88

Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H



4 242003 794975

iQ500, condenser tumble dryer, 9 kg WT46G481

Équipement

Caractéristiques principales

- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Type de sèche-linge : Condensation
- Classe énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D.
- ActiveAir Technology
- Consommation électrique annuelle : 616 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 5.23 kWh et en demi-charge 2.77 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.75 W
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficace en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 104 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 142 min et demi-charge 75 min
- Efficacité de condensation B
- Efficacité de condensation sur le programme Coton à charge pleine 88 % et demi-charge 88 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 88 %
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Hygiène +, Lingerie fine, Super 40, Chemises 15 min

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Antifroissage, Fin différée, 24 h

Confort/Sécurité


- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte en verre cadre Alu-Look, blanc
- Serrure électromagnétique
- Porte à ouverture latérale, charnières à droite
- Garniture d'écoulement confort

Caractéristiques techniques

- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

**iQ500, condenser tumble dryer, 9 kg
WT46G481**

Cotes



Mesures enmm