

iQ800, heat pump tumble dryer, 9 kg  
WT47XE90



|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| WZ20600 | Corbeille pour lainages                  |
| WZ27400 | KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X  |
| WZ27410 | KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X |
| WZDP20D | Socle avec tiroir, sèche-linge           |

Sèche-linge pompe à chaleur HomeConnect au confort d'utilisation inégalé: avec l'intelligentCleaning System, il n'y a plus de filtre de porte à nettoyer, et 3 programmes de défroissage vous simplifient le repassage

- ✓ intelligentCleaning : Plus besoin de nettoyer le filtre après chaque cycle.
- ✓ Appareils interconnectés : Connectez vos appareils entre eux pour vous simplifier la vie.
- ✓ Commande à distance : Gérez vos lessives à l'aide d'un smartphone.
- ✓ Contrôle à distance : Gardez toujours un œil sur votre sèche-linge, où que vous soyez.
- ✓ Commande vocale - Ton sèche-linge fait exactement ce que tu lui demandes.

|                                                                                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Design:                                                                                      | ..... Pose-libre                        |
| Top amovible:                                                                                | ..... non                               |
| Charnière de porte:                                                                          | ..... Droite réversible                 |
| Couleur / matériau du corps:                                                                 | ..... Blanc                             |
| Longueur du cordon électrique:                                                               | ..... 145.0 cm                          |
| Dimensions appareil H x L x P:                                                               | ..... 842x598x613 mm                    |
| Poids net:                                                                                   | ..... 57.3 kg                           |
| Volume du tambour:                                                                           | ..... 112 l                             |
| Gaz à effet de serre fluorés:                                                                | ..... Non                               |
| Équipement hermétiquement scellé:                                                            | ..... Oui                               |
| Puissance de raccordement:                                                                   | ..... 600 W                             |
| Intensité:                                                                                   | ..... 10 A                              |
| Tension:                                                                                     | ..... 220-240 V                         |
| Fréquence:                                                                                   | ..... 50 Hz                             |
| Processus de séchage:                                                                        | ..... Sèche-linge à tambour automatique |
| Capacité de chargement:                                                                      | ..... 9.0 kg                            |
| Classe d'efficacité énergétique:                                                             | ..... A+++                              |
| Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC):                | ..... 1.61 kWh                          |
| Durée du programme coton en pleine charge:                                                   | ..... 215 min                           |
| Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC): | ..... 0.90 kWh                          |
| Durée du programme coton en demie charge:                                                    | ..... 132 min                           |
| Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC):                                          | ..... 193.0 kWh / an                    |
| Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC):                                 | ..... 0.10 W                            |
| Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC):                     | ..... 0.10 W                            |
| Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC):                 | ..... 30 min                            |
| Contrôle de la durée du cycle:                                                               | ..... 168 min                           |
| Classe d'efficacité de condensation:                                                         | ..... B                                 |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%):                                    | ..... 88 %                              |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%):                                     | ..... 88 %                              |
| Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):                                                  | ..... 88 %                              |



## iQ800, heat pump tumble dryer, 9 kg WT47XE90

### Caractéristiques principales

#### Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- smartFinish: une fine brume défroisse votre linge sec
- Connected Dry
- Programmes: Coton, Synthétiques, Hygiène +, Coton, Chemises, Connected Dry, Lingerie fine, Serviettes, ColdRefresh\_1 piece, ColdRefresh\_5pieces, ColdRefreshBusiness, Duvet, Mix, Microfibres, Super 40, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Finition laine, Further programs, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

#### Options

- 2.0
- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl: Réglages, Fin différée, Antifroissage, Mémoire 1, Mémoire 2, Options, Marche/Arrêt, Remote Start, Start / Reload / Pause, Intensité séchage, Fin différée 24 h

#### Confort/Sécurité


- SC3
- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Ecran TFT avec texte clair : Utilisation facile
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte verre avec cadre chrome, blanc
- Crochet métal
- Porte à ouverture latérale, charnières à droite, Butée de porte : réversible
- Garniture d'écoulement confort

#### Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

iQ800, heat pump tumble dryer, 9  
kg  
WT47XE90

Mesures en mm



Mesures en mm

