

## iQ700, heat pump tumble dryer, 9 kg, White WT47XK80



### Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socket avec tiroir, sèche-linge

Sèche-linge pompe à chaleur HomeConnect au confort d'utilisation inégalé: avec l'intelligentCleaning System, il n'y a plus de filtre de porte à nettoyer, et des programmes de défroissage vous simplifient le repassage (voire le rendent superflu).

- ✓ intelligentCleaning system : plus besoin de nettoyer le filtre de porte après chaque cycle.
- ✓ Commande à distance : contrôlez votre machine à l'aide d'un smartphone.
- ✓ Utilisez l'application Home Connect pour contrôler votre sèche-linge, où que vous soyez.
- ✓ Programme smartFinish : défroisse les textiles pour faciliter le repassage.
- ✓ speedPack : des sèche-linge ultra-rapides et ultra-efficaces qui vous font gagner du temps.

### Équipement

#### Données techniques

Design: ..... Pose-libre  
 Top amovible: ..... non  
 Charnière de porte: ..... Droite  
 Couleur / matériau du corps: ..... Blanc  
 Longueur du cordon électrique: ..... 145.0 cm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 842x598x613 mm  
 Poids net: ..... 55.3 kg  
 Volume du tambour: ..... 112 l  
 Gaz à effet de serre fluorés: ..... Non  
 Equipement hermétiquement scellé: ..... Oui  
 Puissance de raccordement: ..... 1000 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Processus de séchage: ..... Sèche-linge à tambour automatique  
 Capacité de chargement: ..... 9.0 kg  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A++  
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): ..... 2.10 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge: ..... 171 min  
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): ..... 1.24 kWh  
 Durée du programme coton en demie charge: ..... 109 min  
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC): 259.0 kWh / an  
 Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC): 0.10 W  
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC): ..... 0.10 W  
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC): ..... 30 min  
 Contrôle de la durée du cycle: ..... 136 min  
 Classe d'efficacité de condensation: ..... A  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): ..... 91 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): ..... 91 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): ..... 91 %



## iQ700, heat pump tumble dryer, 9 kg, White WT47XK80

### Équipement

#### Caractéristiques principales

##### Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- smartFinish: une fine brume défroisse votre linge sec
- Connected Dry
- Programmes: Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Connected Dry, Lingerie fine, Serviettes, ColdRefresh\_1piece, ColdRefresh\_5pieces, ColdRefreshBusiness, Mix, Microfibres, Super 40, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air chaud

##### Options

- 2.0
- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches touchControl: Fin différée, Anti-froissage 60 min, Anti-froissage 120 min, sécurité-enfants 3 sec, Marche/Arrêt, Remote Start, Délicat, Signal sonore, Start / Reload / Pause, Degré de séchage, Intensité séchage, Fin différée 24 h

##### Confort/Sécurité

- SC3
- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte en verre cadre Alu-Look, blanc
- Crochet métal
- Porte à ouverture latérale, charnières à droite
- Garniture d'écoulement confort


##### Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

**iQ700, heat pump tumble dryer, 9  
kg, White  
WT47XK80**

Cotes

Mesures en mm



Mesures en mm

