

iQ500, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min WU14UT91



Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol
WZ10131	RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
WZ20430	PLAQUE DE RECOUVREMENT WUxxU
WZWP20W	Socle avec tiroir, lave-linge

- ✓ Lave-linge encastrables sous plan : intégration facile, même sous un plan de travail
- ✓ speedPack L : accélérez vos programmes ou optez pour un lavage en 15 minutes seulement.
- ✓ Programme Outdoor/Imperméabiliser : spécialement conçu pour les textiles imperméables.
- ✓ Moteur induction iQdrive: efficace, silencieux, économe et garanti 10 ans.
- ✓ waterPerfect plus : des cycles contrôlés par des sensors pour une utilisation optimale de l'eau quelque soit la charge

Équipement

Données techniques

Design:	Pose-libre
Charnière de porte:	Gauche
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Longueur du cordon électrique:	160.0 cm
Hauteur:	845 mm
Dimensions du produit:	845 x 598 x 599 mm
Roulettes:	non
Poids net:	75.5 kg
Volume du tambour:	65 l
Cadre de porte:	Alu-Look, blanc
Niveau sonore lavage:	50 DB dB(A) re 1 pW
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Certifié Energy Star:	non
Cable inclus:	Oui
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in):	59.05 "
Dimension du produit emballé:	34.27 x 25.70 x 27.23
Poids net:	167.000 lbs
Poids brut:	169.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement:	150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau:	150.00 cm
Dimensions du produit emballé:	870 x 653 x 691 mm
Poids brut:	76.5 kg
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Sécurité hydraulique:	Aquastop
Vitesse d'essorage max.:	1400 rpm
Variateur de vitesse d'essorage:	Réglable
Afficheur digital de temps restant:	Oui
Indicateur de déroulement de cycle:	Ecran LED, LED
Classe d'efficacité énergétique:	A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60:	46 kWh
Capacité maximale:	9.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60:	48 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale:	3:48 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60:	B
Classe de niveau sonore:	A
Niveau sonore:	70 dB(A) re 1 pW



iQ500, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min WU14UT91

Équipement

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G¹
- Energie² / Eau³ : 46 kWh / 48 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine⁴: 3:48 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 70 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour, Chemises/Chemisiers, Jeans/dark laundry, Outdoor/Imperméabiliser, Vidange/Essorage, Mix rapide, Rinçage, Couette, Super 30/15⁵

Options

- Touches touchControl: Terminé, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Rinçage plus, Essorage variable/Sans essorer

Confort/Sécurité

- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- Eclairage du tambour par LED
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive : le moteur le plus économique et le plus silencieux
- Design anti-vibrations : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sélecteur électronique soft dial
- Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation.
- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant
- Clapet intégré pour lessive liquide
- hublot de 32 cm, Alu-Look, blanc avec angle d'ouverture de porte de 171°
- aquaStop

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm

- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

* Veuillez vous référer à la page https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop, pour bénéficier de la garantie AquaStop.

iQ500, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min
WU14UT91

Cotes

Mesures en mm

Mesures en mm

Mesures en mm

Measurement	Value (mm)
Top width	598
Front width	599
Front height	845 ⁺¹²
Control panel height	30
Control panel depth	632
Total depth	1063
Door height	105