

**Série 8, Four intégrable compact
avec fonction micro-ondes, 60 x 45
cm, Noir
CMG7241B1**



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur)

Fonction additionnelle: Four combiné
Type de commandes: Electronique
Dimensions du produit: 455 x 594 x 548 mm
Dimensions de la cavité: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Poids net: 35.3 kg
Poids brut: 37.6 kg
Niveau de puissance Max. du micro-onde: 900 W
Nombre de niveaux de puissance: 5
Plateau tournant: non
Type de chauffage: Circulation douce de l'air
Matériau de la cavité: Inox émaillé
Ouverture de la porte: Poignée
Minuterie: Oui
Accessoires intégrés: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Hauteur: 455 mm
Largeur: 594 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niveau de puissance Max. du micro-onde: 900 W
Puissance: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): X
Dimension du produit emballé: 21.25 x 25.59 x 26.77
Poids net: 78.000 lbs
Poids brut: 83.000 lbs



Série 8, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CMG7241B1

Performance

- Intelligent inverter technology: La puissance maximum en sortie sera régulée à 600 W pour une longue utilisation
- Réglage de température: 30 °C - 230 °C
- Capacité : 45 litres.

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux d'étagère: 3 unités

Design

- Minuterie 60 min, arrêt automatique
- Comp. int. (surf. intérieure): enamel anthracite

Nettoyage

- hydrolyse program

Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Préconisation de température
- Affichage de la température Voyant de chauffage
- Porte abattante, amortie SoftClose, Ouvert. douce
- Systèmes de support : Dish categories
- Non
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Confort

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle touche marche Commut. à contact de la porte

Informations techniques:


- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, Four intégrable compact
avec fonction micro-ondes, 60 x 45
cm, Noir
CMG7241B1**


Mesures en mm





- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air




A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Installation with a hob.

If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.



measurements in mm

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm