

**Serie | 8, wall-mounted cooker hood,
120 cm, Acier inox
DWB121K50**

A



Accessoires en option

DHZ1223 : Canal de ventilation
DHZ1233 : Canal de ventilation
DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Débit d'air en évacuation** : à 830 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Éclairage LED**: une haute efficacité énergétique et une parfaite illumination de la zone de cuisson.
- Puissance d'aspiration intensive avec fonction retour automatique à vitesse normal après 6 min.
- **Silence extrême**: haute performance avec seulement 49 dB.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-908/582-1018
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Poids net (kg) :	24,350
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	633
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	430.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	830
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	62
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable stainless steel
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Convertible
Mode d'arrêt différé :	10M
Accessoires en option :	
DHZ1223, DHZ1233, DHZ5345, DHZ5346, DSZ5201, DSZ6240	
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	12
Type de filtre à graisse :	Filtre métallique
Puissance de raccordement (W) :	272
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Wall-mounted
Matériau de la carrosserie :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	22.83 x 24.40 x 51.96
Poids net (lbs) :	54
Poids brut (lbs) :	78
Localisation du moteur :	Integrated motor in hood chimney
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	628-1064 x 1200.0 x 500.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	580 x 620 x 1320
Poids net (kg) :	24,350
Poids brut (kg) :	35,4



**Serie | 8, wall-mounted cooker hood, 120 cm,
Acier inox
DWB121K50**

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

-
- Pour installation au mur.
 - Montage mural facile
 - Moteur EcoSilence
 - EcoSensor: fonctionnement automatique
 - Filtres Premium. Aspiration périmétral avec double filtrage.
 - 3 vitesses d'aspiration + 2 intensives.
 - Position intensive avec rétractation automatique.
 - Puissance d'aspiration maximale selon UNE/EN 61591 : 830 m³/h.
 - Puissance d'aspiration au niveau 3: 650 m³/h.
 - Puissance sonore au niveau 3: 63 dB (A).
 - Silence extrême. Système d'insonorisation spécial.
 - Filtres lavables au lave-vaisselle
 - Indicateur électronique de saturation des filtres à graisse et du charbon actif.
 - Arrêt automatique temporisé
 - Éclairage LED: éclairage maximum et haute efficacité énergétique
 - Éclairage réglable en intensité
 - Variation progressive de l'éclairage lors de la mise en et hors tension.
 - Intérieur protégé: nettoyage facile en toute sécurité
 - Valve anti-retour incluse.

**Serie | 8, wall-mounted cooker hood, 120 cm,
Acier inox
DWB121K50**

