

**Série 2, Hotte murale, 75 cm, Acier inoxydable
DWB76BC50**



DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DWZ0DX0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ0DX0U0 KIT DE RECYCLAGE, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.
- **Trois vitesses/niveaux de puissance permettant l'adaptation à votre façon de cuisiner et à vos recettes**

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 53 mm
 Poids net: 11.8 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3 puissances
 Extraction d'air Max.: 619 m³/h
 Recyclage d'air Max.: 422 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau Sonore: 70 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode de fonctionnement: Convertible
 Accessoires en option: DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DHZ1225, DHZ1235, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Cyclone
 Puissance: 220 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Montage mural
 Matériau de la carrosserie: Acier inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 19.29 x 25.59 x 34.64
 Poids net: 26.000 lbs
 Poids brut: 37.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 635-1075 MM x 750.0 x 500.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 490 x 650 x 880 mm
 Poids net: 11.8 kg
 Poids brut: 16.8 kg



Série 2, Hotte murale, 75 cm, Acier inoxydable DWB76BC50

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

- Box

Type:

- Hotte décorative murale 75 cm

Design:

- Inox

Fonctionnement / Puissance:

- Débit d'air max en évacuation : 619 m³/h
- Puissance maximum d'extraction:619 m3/h
- 3 vitesses d'aspiration.

Confort/Sécurité

- Niveau sonore minimum:57 dB
- bouton poussoir.
- bouton poussoir, 3 vitesses d'aspiration
- Ventilateur à moteur de haute performance à double canal
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Largeur 75 cm

Système d'installation facile.

- Pour installation au mur.
- Extraction ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Dimensions :

- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 750 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP):
- 703 x 750 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 750 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

Informations techniques

- Puissance de raccordement: 220 W / 220 - 240 V
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m
- EAN: 4242005051083

