

Série 4, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier Inoxydable Style GSN36VL30U



2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX

Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.

- **Zone flexible:** combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **Technologie No Frost:** dégivrage automatique pour une conservation optimale.
- **Tiroir BigBox:** permet de congeler des pièces de grande taille.
- **Signal d'avertissement sonore ou lumineux lorsque la porte n'est pas fermée ou qu'une autre erreur se produit**
- **Système Multi Airflow :** circulation optimale de l'air pour une meilleure conservation.

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):E
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Pose-libre / Intégré: Pose-libre
 Froid ventilé: Facade
 Classe climatique: SN-T
 Porte habillable: impossible
 Largeur:600 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Dimensions du produit emballé: 1925 x 660 x 765 mm
 Signal d'alarme / dysfonctionnement:Visuel et sonore
 Processus de dégivrage:Automatic
 Nombre de tiroirs/paniers:4
 Nombre de compartiments de congélation à volet:0
 Porte verrouillable: non
 Thermomètre dans le congélateur: Digital
 Eclairage: non
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnières de porte: Réversible à droite
 Poids net: 70.4 kg
 Poids brut: 76.1 kg
 Broyeur de froid:Oui
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Réglage d'économie d'énergie:non
 Super-congélation:non
 Nombre de porte - congélateur: 0
 Porte réversible - Congélateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: non
 Nombre de clayettes - congélateur: 0
 Porte réversible - Congélateur: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Porte réversible:Oui
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Porte habillable: impossible
 Type d'installation:Pose-libre
 Niveau Sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star:non
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in):x
 Dimension du produit emballé:75.78 x 25.98 x 30.11
 Poids net: 155.000 lbs
 Poids brut: 168.000 lbs
 Accessoires intégrés: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



4 242005 280827

Série 4, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier Inoxydable Style GSN36VL30U

Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.

Performances et consommations

- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Consommation d'énergie: 237 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 255/242 litres.
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée-barre verticale

CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Régulation électronique de la température (LED)
- Signal sonore porte ouverte.
- Alarme sonore et visuelle.
- Vita Control - Température constante grâce à des capteurs intelligents
- Manual/automatic activation
- Ouverture de porte intelligente avec Air Channel System

CONGELATEUR

- Volume utile congélateur: 242 litres
- Capacité de congélation: 20 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 25 heures
- Système MultiFlux
- S
- 4 tiroirs transparents dont Deux tiroirs BigBox BigBox pour encore plus d'espace de congélation!
- Calendrier de congélation

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Système d'aperture des portes n'ayant pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Puissance 220 - 240 V
- Classe climatique SN-T

ACCESSOIRES

- 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Volume utile 255 l
- Volume brut congélateur : 255 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.


Environnement et sécurité

Installation



INFORMATIONS GENERALES

Série 4, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier Inoxydable Style GSN36VL30U



A: Sortie d'air ≥ 200 cm²



	a	b	c	d
KSW36, GSD36	187			
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186			
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58
KSV29, GSN29, GSV29	161			
GSV24	146			
GSN51	161			
GSN54	176	70	78	70
GSN58	191			

- a Height
- b Width
- c Depth with closed door w/o handle and w/o distance part
- d Depth of cabinet w/o distance part
- e Width with open door w/o handle
- f Depth with open door w/o handle w/o distance part

