

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Acier inoxydable  
HBJ534ES0**



**Air pulsé 3D : une distribution homogène  
de la chaleur pour des résultats de  
cuisson parfaits, à tous les niveaux.**

- **Display LED, rouge** : facile à utiliser, grâce à un contrôle de temps.
- **Boutons pop-out pour un nettoyage facile.**
- **EcoClean** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les résidus et les décompose par oxydation. Nettoyer le four fait désormais partie du passé.
- **Porte abattante avec SoftClose** : la porte se ferme silencieusement et en toute douceur.
- **Rails télescopiques à un niveau**: pour insérer et retirer les tiroirs facilement et en toute sécurité.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ425000	Tôle à griller
HEZ429001	LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ438201	RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
HEZ438301 :	
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

Poids brut: ..... 34.5 kg  
 Pose-libre / Intégré: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: .....Programme écolytique  
 Niche d'encastrement: .....575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 658 x 650 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: .....32.4 kg  
 Volume utile du four: ..... 66 l  
 Mode de cuisson: .... Décongélation, Hotair doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Réglage de la pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Gril 3 puissances  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Eclairage intérieur - cavité 1: ..... 1  
 Rail télescopique: ..... 1 - niveau  
 Accessoires intégrés: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
 Classe d'efficacité énergétique: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):79 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.2 %  
 Puissance: .....3300 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de table: .....Electrique  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....25.90 x 25.59 x 26.77  
 Poids net: .....71.000 lbs  
 Poids brut: ..... 76.000 lbs  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Poids net: ..... 32.4 kg



## Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBJ534ES0

### Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits, à tous les niveaux.

---

#### Performance

- Four avec 8 modes de cuisson : Chaleur 3D Professionnelle, Chaleur de sole et de voûte, Gril avec air pulsé, Fonction pizza, Chaleur de sole, Décongeler, Hotair gentle, Gril de grande surface
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

#### Design

- Bouton rotatif, Commandes occultables

#### Nettoyage

- EcoCleanPlus : 4 parois
- Intérieur de porte plein verre.

#### Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Porte abattante, amortie SoftClose
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.
- Poignée-tige

#### Confort

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

#### L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants


#### Informations techniques:

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Code à barre: 4242005048021

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Acier inoxydable  
HBJ534ES0**




\* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



\* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



\* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm