

**Série 4, Combiné avec congélateur en haut pose-libre, 186 x 70 cm, Acier Inoxydable Style KDN55NL20U**



**NoFrost Top Freezer avec 485 l La capacité brute et le système de fraîcheur VitaFresh offrent une plus grande capacité de stockage et une fraîcheur prolongée pour vos aliments.**

- Les crochets de fixation supplémentaires vous aident à utiliser des étagères en verre à différents endroits et hauteurs en fonction de vos besoins.
- Le filtre AirFresh minimise les odeurs dans l'air permettant un stockage hygiénique et la fraîcheur de vos aliments à tout moment.
- Freezer LEDLight vous offre un meilleur éclairage pour plus de visibilité dans votre réfrigérateur, à tout moment.
- Illumination LED: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- 2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): .....	F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): .....	336 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): .....	118 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): .....	335 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): ..	41 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .	C
Pose-libre / Intégré: .....	Pose-libre
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Largeur: .....	700 mm
Hauteur: .....	1860 mm
Profondeur appareil: .....	745 mm
Poids net: .....	76.4 kg
Porte habillable: .....	impossible
Charnières de porte: .....	Autre
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	3
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	non
Porte réversible: .....	Oui
Longueur du cordon électrique: .....	220.0 cm
Niveau Sonore: .....	41 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: .....	Oui
Super-réfrigération: .....	non
Super-congélation: .....	Oui
Compartiment à température contrôlé: .....	non
Contrôleur d'humidité: .....	non
Nombre de porte -réfrigérateur: .....	3
Porte réversible - Réfrigérateur: .....	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: .....	Oui
Stockage (en gallon): .....	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: .....	1
Etagère électrique/motorisée: .....	non
Matériau des clayettes: .....	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: .....	non
Fabrique de glace automatique: .....	non
Puissance: .....	100 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): .....	14 h



Porte habillable: ..... impossible  
Niveau Sonore: ..... 41 dB(A) re 1 pW  
Certifié Energy Star: ..... non  
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in): .....x  
Dimension du produit emballé: ..... 75.39 x 30.11 x 32.87  
Poids net: ..... 168.000 lbs  
Poids brut: ..... 182.000 lbs



**Série 4, Combiné avec congélateur  
en haut pose-libre, 186 x 70 cm,  
Acier Inoxydable Style  
KDN55NL20U**

**NoFrost Top Freezer avec 485 l La  
capacité brute et le système de fraîcheur  
VitaFresh offrent une plus grande capacité  
de stockage et une fraîcheur prolongée  
pour vos aliments.**

---

**Caractéristiques principales**

- No-Frost
- Volume utile 485 l
- Volume brut/utile total: 485/453 litres.
- Classe énergétique: A+, 40% plus économique que la classe A
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensions (H x L x P): 186 x 70 x 75 cm.

**Réfrigérateur**

- Volume utile réfrigérateur: 335 l
- Capacité brute réfrigérateur : 338 l
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur.
- Filtre Airfresh antibactérien
- Système MultiFlux
- 1 2-wave bottle rack, plastic

**Congélateur**

- Volume utile congélateur: 118 litres
- Volume brut congélateur : 147 l
- Capacité de congélation: 12 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 17 heures
- Super-congélation avec arrêt automatique

**Confort et sécurité**

- Sans indicateur
- Mode éco
- Signal sonore porte ouverte.
- Poignée verticale intégrée.
- Porte réversible.

**Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 378 kWh/an.
- Classe climatique SN-T
- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance de raccordement/Intensité:100 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V
- Dimensions de l'appareil (H x W x D): 186.0 cm x 70 cm x 74.5 cm
- Dimensions de l'appareil avec poignée (H x L x P): 186.0 cm x 70 cm x 74.5 cm