

**Série 6, Combiné avec congélateur en haut pose-libre, 186 x 86 cm, Acier Inoxydable (anti traces de doigts)
KDN86AI3M9**



NoFrost Top Freezer avec 687 l La capacité brute et le système de fraîcheur VitaFresh offrent une plus grande capacité de stockage et une fraîcheur prolongée pour vos aliments.

- **Freezer LEDLight** vous offre un meilleur éclairage pour plus de visibilité dans votre réfrigérateur, à tout moment.
- **VitaFresh XXL** : le tiroir extra-large spécialement conçu pour les fruits et légumes.
- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Éclairage LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):381 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):148 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):493 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	.. 41 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	.. C
Pose-libre / Intégré: Pose-libre
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Largeur:860 mm
Hauteur: 1860 mm
Profondeur appareil: 800 mm
Poids net:106.9 kg
Porte habillable: impossible
Charnières de porte:Autre
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:3
Clayettes spéciales bouteille:Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible:Oui
Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
Niveau Sonore: 41 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:Oui
Super-réfrigération: Oui
Super-congélation: Oui
Compartiment à température contrôlé:non
Contrôleur d'humidité:non
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Etagère électrique/motorisée:non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:non
Fabrique de glace automatique:non
Puissance:100 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 14 h
Porte habillable: impossible
Niveau Sonore: 41 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:np7

Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):x
Dimension du produit emballé: 75.59 x 36.22 x 34.64
Poids net: 236.000 lbs
Poids brut: 252.000 lbs



**Série 6, Combiné avec congélateur
en haut pose-libre, 186 x 86 cm,
Acier Inoxydable (anti traces de
doigts)
KDN86AI3M9**

**NoFrost Top Freezer avec 687 l La
capacité brute et le système de fraîcheur
VitaFresh offrent une plus grande capacité
de stockage et une fraîcheur prolongée
pour vos aliments.**

- SER6
- Réfrigér 2 port PL
- Portes en Inox anti-trace
- KDN86AI3M9

Caractéristiques principales

- No-Frost
- Volume utile 687 l
- Volume brut/utile total: 687/641 litres.
- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Ecran LCD
- Dimensions (H x L x P): 186 x 86 x 80 cm.

Réfrigérateur

- Volume utile réfrigérateur: 493 l
- Capacité brute réfrigérateur : 505 l
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 glass plates extensible
- 3 clayettes en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur.
- 2 compartiments à beurre et fromage
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Filtre Airfresh antibactérien
- Système MultiFlux
- Twin Shelf

Congélateur

- Volume utile congélateur: 148 litres
- Volume brut congélateur : 182 l
- Capacité de congélation: 16 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 22 heures
- Super-congélation avec arrêt automatique

Confort et sécurité

- Ecran LCD
- Fonction vacances.
- Mode éco sécurité enfants
- Oui
- Alarme visuelle / sonore.
- Poignée inox.
- Porte réversible.

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 388 kWh/an.
- Classe climatique SN-T
- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance de raccordement/Intensité:100 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V
- Dimensions de l'appareil (H x W x D): 186.0 cm x 86 cm x 80 cm
- Dimensions de l'appareil avec poignée (H x L x P): 186.0 cm x 86 cm x 84 cm

