

Série 4, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 186 x 60 cm, Acier Inoxydable Style KGN36VLEA



Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Illumination LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling** : Refroidit plus rapidement les nouveaux aliments placés à l'intérieur, protégeant ainsi les aliments déjà refroidis.

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):238 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):237 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	.. 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	.. C
Pose-libre / Intégré: Pose-libre
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid:2
Largeur:600 mm
Hauteur: 1860 mm
Profondeur appareil: 660 mm
Poids net: 69.1 kg
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Réversible à droite
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
Clayettes spéciales bouteille:Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible:Oui
Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
Niveau Sonore: 39 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:Oui
Super-réfrigération: Oui
Super-congélation: Oui
Compartiment à température contrôlé:non
Contrôleur d'humidité:non
Nombre de porte -réfrigérateur:3
Porte réversible - Réfrigérateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Etagère électrique/motorisée:non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:non
Fabrique de glace automatique:non
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
Porte habillable: impossible
Niveau Sonore: 39 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):1.7



Dimension du produit emballé:74.80 x 25.59 x 29.13
Poids net: 152.000 lbs
Poids brut: 157.000 lbs



Série 4, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 186 x 60 cm, Acier Inoxydable Style KGN36VLEA

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Performances et consommations

Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée.
- Éclairage dans la section réfrigérateur

CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Double réglage électronique de la Température intégré dans la porte (LED).
- Chaque zone de température est contrôlable et réglable séparément.
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Alarme visuelle / sonore.
- Alarme sonore et visuelle.

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur.
- Rack à bouteilles chromé de grande capacité.
- ANZAHL_KLE_TUERABSTELLREG petit et ANZAHL_GRO_TUERABSTELLREG grand balconnets

Système de Conservation

- Bac à légumes CrisperBox avec régulateur d'humidité
- , 2 Chiller temp ajustable

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité

Installation


INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Total Volume : 326 l
- Volume net réfrigérateur : 237 l
- Congélateur : Volume 89 l

- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Consommation énergétique : 238 kWh/a
- Classe climatique : SN-T


**Série 4, Combiné avec congélateur
en bas pose-libre, 186 x 60 cm, Acier
Inoxydable Style
KGN36VLEA**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Inner handle)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Outer handle)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specification	
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened
g	Depth with door closed, with handle

measurements in mm



Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:
In models with vertical integrated handles,
in order to open easily, a minimum distance
of 65 mm is needed.

measurements in mm