

**Série 4, Combiné avec congélateur  
en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier  
brossé anti-traces  
KGN56CI30U**



- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Une classe énergétique A ++ qui consomme 40% moins d'énergie que la classe A**
- **2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs**
- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Tiroir BigBox**: permet de congeler des pièces de grande taille.

Pose-libre / Intégré: ..... Pose-libre  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Largeur: ..... 700 mm  
 Hauteur: ..... 1930 mm  
 Profondeur appareil: ..... 800 mm  
 Poids net: ..... 91.2 kg  
 Porte habillable: ..... impossible  
 Charnières de porte: ..... Réversible à droite  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm  
 Niveau Sonore: ..... 40 dB(A) re 1 pW  
 Brasseur de froid: ..... Oui  
 Super-réfrigération: ..... Oui  
 Super-congélation: ..... non  
 Compartiment à température contrôlé: ..... non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Safety glass  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Fabrication de glace automatique: ..... non  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 24 h  
 Porte habillable: ..... impossible  
 Niveau Sonore: ..... 40 dB(A) re 1 pW  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): ..... x  
 Dimension du produit emballé: ..... 78.42 x 29.88 x 34.92  
 Poids net: ..... 201.000 lbs  
 Poids brut: ..... 218.000 lbs



## **Série 4, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier brossé anti-traces KGN56CI30U**

---

- SER4
- Réfrigér combiné PL
- Portes en Inox anti-trace
- KGN56CI30U

### **Caractéristiques principales**

- No-Frost
- Chaîne LED
- Dimensions de l'appareil avec poignée (H x L x P): 193.0 cm x 70 cm x 80 cm

### **Réfrigérateur**

- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 glass plates extensible
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur.
- 0 unité
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Filtre Airfresh antibactérien
- Système MultiFlux
- 1 2-wave bottle rack, plastic

### **Congélateur**

- 2 tiroirs de congélation
- Super-congélation avec arrêt automatique

### **Confort et sécurité**

- Chaîne LED
- Mode éco
- Alarme visuelle / sonore.
- Poignée verticale intégrée.
- Porte réversible.

### **Informations techniques**

- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance 220 - 240 V
- Dimensions de l'appareil (H x W x D): 193.0 cm x 70 cm x 80 cm

**Série 4, Combiné avec congélateur  
en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier  
brossé anti-traces  
KGN56CI30U**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Inner handle)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Outer handle)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

