

Série 4, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier Inoxydable (anti traces de doigts) KGN56VI30U



Le bottomfreezer avec 559 l capacité brute et VitaFresh: garde les aliments frais croustillants plus longtemps - grâce à des températures très basses pour le poisson et la viande et à l'humidité réglable pour les fruits et légumes

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Illumination LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Zone flexible**: combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.

Pose-libre / Intégré:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	700 mm
Hauteur:	1930 mm
Profondeur appareil:	800 mm
Poids net:	90.9 kg
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Niveau Sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	Oui
Super-réfrigération:	Oui
Super-congélation:	non
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance:	100 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	24 h
Porte habillable:	impossible
Niveau Sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	78.54 x 30.03 x 34.84
Poids net:	200.000 lbs
Poids brut:	215.000 lbs



**Série 4, Combiné avec congélateur
en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier
Inoxydable (anti traces de doigts)
KGN56VI30U**

Installation
INFORMATIONS GENERALES

**Le bottomfreezer avec 559 l capacité brute
et VitaFresh: garde les aliments frais
croustillants plus longtemps - grâce à des
températures très basses pour le poisson
et la viande et à l'humidité réglable pour
les fruits et légumes**

Performances et consommations

Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée.
- Éclairage dans la section réfrigérateur

CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Double réglage électronique de la Température intégré dans la porte (LED).
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle / sonore.
- Mode éco

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- Filtre Airfresh antibactérien
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 glass plates extensible
- Plateau coulissant avec boîte petit-déjeuner

Système de Conservation

- VitaFresh pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur

CONGELATEUR

- 2 tiroirs de congélation
- Calendrier de congélation

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance de raccordement/Intensité:100 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 1 x A**0024

Options spécifiques au pays

- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité

**Série 4, Combiné avec congélateur
en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier
Inoxydable (anti traces de doigts)
KGN56VI30U**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Inner handle)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Outer handle)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

