

Série 6, Combiné avec congélateur en bas encastrable, 177.2 x 55.8 cm, charnière plate KIN86AF3M8



KSZ10020 Porte bouteilles

Combiné encastrable NoFrost avec congélateur en bas Contenant brute totale: 273 l , doté du système de fraîcheur VitaFresh plus, offre une capacité de stockage beaucoup plus importante et une fraîcheur jusqu'à deux fois plus longue pour vos aliments.

- Le VarioInverter fonctionne en s'adaptant aux changements de températures à l'intérieur et à l'extérieur du réfrigérateur.
- Illumination LED: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- Zone flexible: combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- Technologie No Frost: dégivrage automatique pour une conservation optimale.
- Tiroir BigBox: permet de congeler des pièces de grande taille.

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):277 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):67 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):187 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. C
 Pose-libre / Intégré:Encastrable
 Nombre de compresseurs:1
 Nombre de circuit de froid:2
 Largeur:558 mm
 Hauteur:1772 mm
 Profondeur appareil:545 mm
 Poids net:66.9 kg
 Niche d'encastrement:1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: impossible
 Charnières de porte: Réversible à droite
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Congélateur
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Longueur du cordon électrique:230.0 cm
 Niveau Sonore:39 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: non
 Super-réfrigération: Oui
 Super-congélation: Oui
 Compartiment à température contrôlé:non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur:4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir:1
 Étagère électrique/motorisée:non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur:non
 Fabrication de glace automatique:non
 Puissance:90 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 3 h

Porte habillable: impossible
Niveau Sonore: 39 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 147.000 lbs
Poids brut: 159.000 lbs



**Série 6, Combiné avec congélateur
en bas encastrable, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIN86AF3M8**

**Combiné encastrable NoFrost avec
congélateur en bas Contenant brute
totale: 273 l , doté du système de
fraîcheur VitaFresh plus, offre une
capacité de stockage beaucoup plus
importante et une fraîcheur jusqu'à deux
fois plus longue pour vos aliments.**

Caractéristiques principales

- No-Frost
- Volume utile 273 l
- Volume brut/utile total: 273/254 litres.
- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Affichage digital
- Dimensions (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 55 cm.

Réfrigérateur

- Volume utile réfrigérateur: 187 l
- Capacité brute réfrigérateur : 189 l
- 5 clayettes en verre de sécurité dont divisible, 1 tablette extractable
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur.
- Compartiment à beurre
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Filtre Airfresh antibactérien



Confort et sécurité

- Affichage digital
- Fonction vacances.
- Oui
- Signal sonore porte ouverte.
- Pas de poignée.
- Porte réversible.

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 221 kWh/an.
- Classe climatique SN-ST
- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance de raccordement/Intensité:90 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V
- Dimensions de l'appareil (H x W x D): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

**Série 6, Combiné avec congélateur
en bas encastrable, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIN86AF3M8**



Air outlet min.
200 cm²




Ventilation
space in the
base min. 200 cr



The specified un
are valid for a do

measurements in
Recommended c



The gap dimensi
in the table must
to ensure that ap
collide with anytt
and to avoid cau