

**Série 6, Réfrigérateur encastrable,  
177.5 x 56 cm, charnière plate  
KIR81AF30U**



KSZ10020 Porte bouteilles

**Le réfrigérateur encastrable avec une capacité brute de 321 l est équipé du MultiBox, ce qui permet de conserver la fraîcheur et d'augmenter la capacité de stockage des aliments.**

- **Illumination LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **Clayettes glissantes Vario**: adaptez l'intérieur à vos besoins de stockage.
- **SuperCooling** : Refroidit plus rapidement les nouveaux aliments placés à l'intérieur, protégeant ainsi les aliments déjà refroidis.
- **Signal d'avertissement sonore ou lumineux lorsque la porte n'est pas fermée ou qu'une autre erreur se produit**

Poids brut: ..... 146.000 lbs  
 Pose-libre / Intégré: .....Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Largeur: .....558 mm  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Poids net: ..... 61.2 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Porte habillable: ..... impossible  
 Charnières de porte: ..... Réversible à droite  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....6  
 Clayettes spéciales bouteille: .....Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Oui  
 Porte réversible: .....Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Niveau Sonore: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réglage d'économie d'énergie: .....non  
 Technologie de refroidissement: ..... 1 compressor/1 cold circuit  
 Super-réfrigération: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: .....non  
 Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur: .....5  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 2  
 Etagère électrique/motorisée: .....non  
 Matériau des clayettes: ..... Verre, plastique  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: .....non  
 Puissance: .....90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... impossible  
 Type d'installation: .....Tout intégrable  
 Niveau Sonore: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Certifié Energy Star: .....non  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....72.45 x 24.01 x 25.19  
 Poids net: ..... 135.000 lbs



## **Série 6, Réfrigérateur encastrable, 177.5 x 56 cm, charnière plate KIR81AF30U**

**Le réfrigérateur encastrable avec une capacité brute de 321 l est équipé du MultiBox, ce qui permet de conserver la fraîcheur et d'augmenter la capacité de stockage des aliments.**

---

### **Caractéristiques principales**

- Volume utile 321 l
- Volume brut/utile total: 321/319 litres.
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Affichage digital
- Dimensions (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 55 cm.

### **Réfrigérateur**

- Volume utile réfrigérateur: 319 l
- Capacité brute réfrigérateur : 321 l
- 7 clayettes en verre de sécurité dont 2 divisibles, 2 glass plates extensible
- 7 clayettes en verre de sécurité dont 6 réglables en hauteur.
- Compartiment à beurre
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Filtre Airfresh antibactérien
- 1 bottle support grid


### **Confort et sécurité**

- Affichage digital
- Signal sonore porte ouverte.
- Pas de poignée.
- Porte réversible.


### **Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 116 kWh/an.
- Classe climatique SN-T
- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance de raccordement/Intensité: 90 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V
- Dimensions de l'appareil (H x W x D): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

**Série 6, Réfrigérateur encastrable,  
177.5 x 56 cm, charnière plate  
KIR81AF30U**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**Δ** Poids

**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	