

Serie | 6

KSV36BI30

Réfrigérateur 1 porte pose libre

Inox anti-trace. 186 x 60 cm

EAN: 4242002723808



A++

Réfrigérateur A++ avec tiroir HydroFresh: conserve fruits et légumes 2 fois plus longtemps.

- **Tiroir HydroFresh avec régulateur d'humidité:** fruits et légumes frais deux fois plus longtemps.
- **Classe énergétique A++ :** très économe
- **Technologie électronique TouchControl:** contrôle automatique de la température grâce à ses capteurs.
- **Rack à bouteille abatible:** plus d'espace pour les bouteilles.
- **Installation parfaite entre les meubles ou collé au mur:** angle d'ouverture de la porte de 90°.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose-libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	600
Hauteur (mm) :	1860
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	71,887
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Left réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	5
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Non
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Brasseur de froid :	non
Réglage d'économie d'énergie :	non
Technologie de refroidissement :	1 compressor/1 cold circuit
Super-réfrigération :	Oui
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	non
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	2
Nombre de clayettes réfrigérateur :	7
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Couleur de l'appareil :	inox-easyclean
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	N/A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Certifié Energy Star :	non
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	74.80 x 25.59 x 29.13
Poids net (lbs) :	158
Poids brut (lbs) :	163



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs



4 242002 723808

Serie | 6 Réfrigérateur

KSV36BI30

Réfrigérateur 1 porte pose libre

Inox anti-trace. 186 x 60 cm

EAN: 4242002723808

**Réfrigérateur A++ avec tiroir HydroFresh:
conserve fruits et légumes 2 fois plus
longtemps.**

-
- Classe A++: consomme 40% de moins que la classe A.
 - Froid dynamique.
 - Éclairage intérieur LED.
 - Électronique TouchControl digitale intégrée dans la porte.
 - Contrôle électronique de la température.
 - Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
 - Poignée inox.
 - Rack à bouteilles chromé.
 - Balconnet réglable en hauteur avec technologie EasyLift
 - Clayettes en verre de sécurité.
 - Rack à bouteilles rabattable
 - Compartiment HydroFresh avec régulateur HydroControl.
 - Bac à légumes sur rails télescopiques.
 - Filtre AirFresh.
 - Ouverture à gauche. Porte réversible.
 -

Informations techniques

- Volume brut/utile total: 348/346 litres.
- Consommation d'énergie: 112 kWh/an.
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm.


Serie | 6 Réfrigérateur

KSV36BI30

Réfrigérateur 1 porte pose libre

Inox anti-trace. 186 x 60 cm


EAN: 4242002723808



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Parements entièrement amovibles
 lorsque l'appareil est directement
 placé sur un mur.

Mesures en mm