

PRY6A6D70
60 cm, Plaque de gaz mixte,
Vitrocéramique



Table verre avec technologie FlameSelect :
pour atteindre des résultats parfaits de
cuisson en 9 niveaux de puissance.

- **FlameSelect** : pour l'ajustement précis de la flamme dans neuf positions.
- **Affichage numérique**: pour indiquer le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle pour plus de confort et de sécurité.
- **Support de lave-vaisselle**: pour un nettoyage pratique dans le lave-vaisselle.
- Surface résistante aux températures élevées et facile à nettoyer.
- Supports en fonte continus pour une stabilité parfaite.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Table mixte à interrupteurs
Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Type d'énergie :	Mixte
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Largeur appareil (mm) :	606
Dimensions du produit (mm) :	45 x 606 x 527
Dimensions du produit emballé (mm) :	165 x 677 x 579
Poids net (kg) :	11,810
Poids brut (kg) :	13,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Alu., brossé, Noir
Couleur du cadre :	Alu., brossé, Noir
Certificats de conformité :	CE, Morocco
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Bouton :	plastique
Brûleurs :	non
Type de grille support :	Support casserole fonte
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1800
Puissance maxi gaz en W :	5800
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Couleur de l'appareil :	Noir
Type d'énergie :	Mixte
Type de gaz :	Gaz nat H/E/(L) 20 (25) mbar
Type de gaz possible :	Gaz liqui. G30,31 28-30/37mbar
Certificats de conformité :	CE, Morocco
Type de prise :	sans fiche
Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) :	+ x x
Dimension du produit emballé :	6.49 x 22.79 x 26.65
Poids net (lbs) :	26
Poids brut (lbs) :	29
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Dimensions du produit (mm) :	45 x 606 x 527
Dimensions du produit emballé (mm) :	165 x 677 x 579
Poids net (kg) :	11,810
Poids brut (kg) :	13,0



Serie | 8 Plaque de cuisson

PRY6A6D70

60 cm, Plaque de gaz mixte, Vitrocéramique

**Table verre avec technologie FlameSelect :
pour atteindre des résultats parfaits de
cuisson en 9 niveaux de puissance.**

Design:

- Noir

Confort

- SV9
-
- Manette losangée
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Supports en fonte
- Support casseroles lavable au lave-vaisselle.

Puissance :

- 3 unité
-
- 3G+1E
- Arrière gauche : Brûleur économique 1.1 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 2.8 kW
- Avant gauche : foyer à surface variable 1.8 kW, 0.7 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1.9 kW

Confort/Sécurité :

- Sécurité gaz par thermocouple
- 4 indicateurs
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)

Données techniques :

- 100 cm

Accessoires inclus

- Injecteurs à changer pour le branchement au gaz butane/
propane

Serie | 8 Plaque de cuisson
PRY6A6D70
60 cm, Plaque de gaz mixte, Vitrocéramique
