

Série 6, Lave-vaisselle encastrable, 60 cm, Inox SMI6EKS80T



- Réduisez automatiquement le niveau de bruit de votre lave-vaisselle au minimum avec le Silence Program 44 dB.
- La hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée, jusqu'à 5 cm, même lorsqu'il est complètement chargé
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs) offre un plus grand espace, particulièrement pour les grands récipients.
- Décompte de tablettes connecté : ne soyez jamais à cours de tablettes.
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.

SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED
 SMZ2044 PORTE INOX POUR LV 60CM INT
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 73 kWh
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 12
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9.5 l
 Durée du programme (UE 2017/1369): 4:35 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. 46 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. C
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation-témoin (220): 176 kWh
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Pose-libre / Intégré: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: impossible
 Hauteur sans top: 0 mm
 Hauteur: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 34.9 kg
 Poids brut: 36.7 kg
 Puissance: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: Vario (mid TP)
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
 Type de panier inférieur: Vario (mid TP)
 3ème rack: Aucun
 Accessoires en option: SGZ0BI02, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5003, SMZ5300
 Liste des accessoires inclus 2: Protection anti vapeur
 Nombre de couverts: 12
 Couleur de panneau de commande: Acier inoxydable
 Couleur / matériau du corps: Laqué
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
 Dimensions du produit emballé: 860 x 635 x 664 mm



Série 6, Lave-vaisselle encastrable, 60 cm, Inox SMI6EKS80T

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Capacité: 12 couverts

Caractéristiques principales

- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Wi-Fi

Programmes/Options

- 7 programs: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quick L 65 °C, Quick S 45 °C, Delicate 40 °C, Silence 50 °C
- Programme spécial: MyFavourite
- Machine Care
- 6 special options: Remote Start, Intensive Zone, BabyBottle+, Extra Rinse, SpeedPerfectPlus, Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- AquaSensor.
- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Moteur EcoSilence
- Système auto 3in1.
- Triple filtre autonettoyant
- Acier inox

Confort/Sécurité

- (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs).

Commande et affichage

- Commandes sensibles (noir)
- Inscriptions en texte clair
- départ différé jusqu'à 24 h

Sécurité

- AquaStop avec garantie à vie.


Dimensions

- Dimensions du produit (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Lave-vaisselle encastrable,
60 cm, Inox
SMI6EKS80T**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur

