

Serie | 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Inox SMS68MI09E



Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles grâce au programme Silence

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher
- Réduisez automatiquement le niveau de bruit de votre lave-vaisselle au minimum avec le Silence Program 44 dB.
- **Programme Silence et Silence Plus** : Encore plus efficace et plus silencieux, avec un niveau sonore de 44 dB à 46dB
- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat pour votre vaisselle la plus fragile
- Pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Données techniques

Classe d'efficacité de lavage : A

Consommation d'eau : 6,5 l

Consommation-témoin (220) : 202 kWh

Consommation eau-témoin (220) : 1430 l

Pose-libre / Intégré : Pose-libre

Top amovible : Oui

Porte habillable : impossible

Hauteur sans top : 30 mm

Hauteur appareil : 845 mm

Pieds réglables : Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds : 20 mm

Plinthe réglable : Non

Poids net : 50,7 kg

Poids brut : 53,0 kg

Puissance de raccordement : 2400 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm

Elément chauffant hors cuve : Oui

Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h

Sécurité-enfants : Verrouillage des touches

Adoucisseur d'eau : Oui

Type de panier supérieur : Vario (mid TP)

Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 puissances

Type de panier inférieur : Vario (mid TP)

3ème rack : 3rd Rack 1.1

Accessoires en option : SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5300

Liste des accessoires inclus 2 : non

Nombre de couverts : 13

Couleur de panneau de commande : Acier inox colore, laqué

Couleur / matériau du corps : Inox

Couleur ou matériau du top : Acier inox colore, laqué

Dimensions du produit : 845 x 600 x 600 mm

Dimensions du produit emballé : 880 x 670 x 660 mm



4 242005 092987

Serie | 6, free-standing dishwasher, 60 cm, Inox SMS68MI09E

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles grâce au programme Silence

Caractéristiques principales

- Acier inox
- Efficacité énergétique: A++. (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A +++ à D)
- Moteur EcoSilence
- Consommation d'eau: 6.5 l
- Consommation d'énergie programme Eco 50: 262 kWh par an, basé sur 280 cycles standards
- Consommation d'énergie: 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme VERGLEICHSPROGRAMM TEMPERATUR_VERGLEICHSPROGRAMM°C : WASSERVERBR_JAHR_VERGLEICHSPR litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consommation réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- AquaSensor, programme automatique.
- Niveau sonore: 46 DB (re 1 pW) Pose libre, montage en dessous possible
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 options : Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Durée du programme Eco 50: 235 min
- départ différé jusqu'à 24 h
- 5 températures
- Chauffe eau sous cuve

Commande et affichage

- Réservoir AquaEfficient: consommation d'eau minimum 6.5 l.
- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Système auto 3in1.
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- affichage du temps restant
- Affichage du déroulement de cycle
- voyant lumineux pour absence de sel
- voyant lumineux pour absence produit de rinçage
- Tiroir VF
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs).
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- GlassProtec

Sécurité


- Sécurité enfants
- Fermeture automatique
- AquaStop avec garantie à vie.

Dimensions

- Dimensions du produit (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

**Serie | 6, free-standing dishwasher, 60 cm,
Inox
SMS68MI09E**

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur