

Série 4, Four gaz, 90 x 60 cm, Acier inoxydable VGD553FB0





Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée 1 x grille

• Rails télescopiques à un niveau: pour insérer et retirer les tiroirs facilement et en toute sécurité.

Données techniques

Poids brut: 65,1 kg Couleur de la façade : Inox Pose-libre / Intégré : Encastrable

Système de nettoyage intégré : partiellement catalytique Niche d'encastrement : 600-604 x 860-864 x 560 mm Dimensions du produit : 594 x 896 x 570 mm

Dimensions du produit emballé : 690 x 680 x 960 mm Matériau du bandeau : Acier inoxydable brossé

Matériau de la porte : Verre

Poids net: 55,9 kg Volume utile du four : 92 l

Mode de cuisson : Chaleur de sole au gaz, Circulated gas bottom heat, Gril grande surface, Rôtisserie maximum

Matériau de la cavité : Other

Longueur du cordon électrique : 115,0 cm

Tiroir de four : 1 fois

Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 3000 W

Classe énergétique - (2010/30/EC) : A

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/

EC): 8,10 MJ/cycle

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection

(2010/30/EC): 8,90 MJ/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 106,9

Puissance de raccordement : 130 W

Intensité: 16 A Tension: 220-240 V Fréquence: 50; 60 Hz Type de prise : sans fiche Couleur de la façade : Inox Type d'énergie : Gaz

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 27.16 x 37.79 x 26.77

Poids net : 123,000 lbs Poids brut : 144,000 lbs

Longueur du cordon électrique : 115,0 cm

Poids net: 55,9 kg

Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille





Série 4, Four gaz, 90 x 60 cm, Acier inoxydable VGD553FB0

Performance

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Design

Nettoyage

Confort/Sécurité

- Indication d'état de chauffe du four.

Confort

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille

L'environnement et la sécurité

Informations techniques:

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 0.13 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 594 x 896 x 570 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 860 mm 864 mm x 600 mm 604 mm x 560 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement



Série 4, Four gaz, 90 x 60 cm, Acier inoxydable VGD553FB0





