

Série 2, lave-linge à chargement frontal, 8 kg, 1000 trs/min, Argent inox.

WAJ2018SMA



- **Moteur EcoSilence Drive™** : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.
- **SpeedPerfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs*.
- **Tambour WaveDrum** : Soin des textiles garanti grâce à la structure unique du tambour
- **Display LED pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.**
- **Couleurs sombres : Programmes pour laver délicatement le linge aux couleurs sombres, comme les jeans par exemple.**

Pose-libre / Intégré: Pose-libre
 Charnières de porte: À gauche
 Couleur / matériau du corps: Argent inox.
 Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
 Hauteur: 848 mm
 Dimensions du produit: 848 x 598 x 590 mm
 Roulettes: non
 Poids net: 67.1 kg
 Volume du tambour: 63 l
 Niveau sonore au lavage: 52 dB(A) re 1 pW
 Puissance: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certifié Energy Star: non
 Câble inclus: Oui
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
 Dimension du produit emballé: 34.44 x 25.19 x 26.57
 Poids net: 148.000 lbs
 Poids brut: 150.000 lbs
 Longueur du flexible d'écoulement: 150.00 cm
 Longueur du flexible d'arrivée d'eau: 150.00 cm
 Dimensions du produit emballé: 875 x 640 x 675 mm
 Poids brut: 67.9 kg
 Puissance: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Sécurité hydraulique: Anti-débordement
 Vitesse d'essorage max: 1000 rpm
 Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
 Afficheur digital de temps restant:
 Indicateur de déroulement: Display LED
 Capacité maximale en kg (UE 2017/1369): 8.0 kg

WMZ2200 FIXATION AU SOL
 WMZ2381 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE



Série 2, lave-linge à chargement frontal, 8 kg, 1000 trs/min, Argent inox.

WAJ2018SMA

Informations générales

- Moteur EcoSilence Drive avec 10 ans de garantie.
- BLDC avec garantie
- Performance énergétique: A+++
- Consommation annuelle d'énergie et d'eau: 157 kWh/11000 litres.
- Consommation d'énergie pour programme standard coton 60 °C 0.92 kWh pour une charge complète et 0.72 kWh pour chargement partiel
- Consommation d'eau 11000 litres par an
- Efficacité d'essorage Classe: C
- Vitesse max d'essorage: 1000 t/mm
- Les cycles de références pour l'étiquette et les tableaux techniques sont le Blanc/Couleurs 60°C et Blanc/Couleurs 40°C.
- Ces cycles sont indiqués pour le nettoyage de textile en coton avec une salissure normale et sont les plus efficaces quant à la consommation d'eau et d'électricité.
- Durée du cycle Blanc/Couleurs 60°C 240 min en charge pleine et 210 min en demi-charge ainsi que 210 min en demi-charge sure le cycle Blanc/Couleurs 40°C
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 52
- Niveau de bruit en rotation à la norme de 60 ° C programme coton à pleine charge en dB (A) re 1 pW: 72

programmes

options

- varioSpeed: cycle jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonctions accessibles depuis les touches: Départ/Pause ou Rajout de linge, VarioPerfect: TurboPerfect, Essorage variable/Arrêt cuve pleine


sécurité et confort

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme.
- Tambour VarioSoft avec aubes asymétriques.
- Système de protection anti-fuite.
- large display led multifonctions
- Ecran LED pour gérer température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement.
- Sélecteur monocommande électronique pour programme et programmes spéciaux
- AntiVibration Design: plus de stabilité et de silence
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Système AquaLift Plus
- Consommation d'eau et d'énergie adaptée à la charge.
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Bac produit autonettoyant
- Verouillage sécurité enfants.


information technique

- Dimensions (H x L x P): 84.8 x 59.8 x 59 cm
- Hauteur minimum pour installation sous plan de travail: 85 cm.

Série 2, lave-linge à chargement frontal, 8 kg, 1000 trs/min, Argent inox.
WAJ2018SMA



measurements in mm



measurements in mm