

Série 8, lave-linge à chargement frontal, 10 kg, 1600 trs/min WAX32M00FF



- **Système de lavage 4D** : des résultats impeccables, même sur des vêtements très sales.
- **AntiTâches** : élimine efficacement quatre types de taches parmi les plus tenaces.
- **Moteur EcoSilence Drive™** : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.
- **Technologie ActiveWater**: Une utilisation d'eau optimale grâce à la détection automatique de charge
- **Programme Allergie Plus** : mis au point pour les personnes allergiques ou à la peau sensible.

WMZ2200 FIXATION AU SOL
 WMZ2381 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
 WMZPW20W SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE

Pose-libre / Intégré: Pose-libre
 Charnières de porte: À gauche
 Couleur / matériau du corps: Blanc
 Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
 Hauteur: 848 mm
 Dimensions du produit: 848 x 598 x 590 mm
 Roulettes: non
 Poids net: 81.4 kg
 Volume du tambour: 70 l
 Cadre de porte: Silver-gris foncé
 Niveau sonore au lavage: 47 dB(A) re 1 pW
 Puissance: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certifié Energy Star: non
 Câble inclus: Oui
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
 Dimension du produit emballé: 34.64 x 25.19 x 26.57
 Poids net: 180.000 lbs
 Poids brut: 181.000 lbs
 Longueur du flexible d'écoulement: 150.00 cm
 Longueur du flexible d'arrivée d'eau: 150.00 cm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 640 x 675 mm
 Poids brut: 82.2 kg
 Puissance: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Sécurité hydraulique: Anti-débordement
 Vitesse d'essorage max: 1600 rpm
 Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
 Afficheur digital de temps restant: Oui
 Indicateur de déroulement: Display LED
 Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): C
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60 (UE 2017/1369): 67 kWh
 Capacité maximale en kg (UE 2017/1369): 10.0 kg
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 49 l
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale (UE 2017/1369): 3:55 h
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60 (UE 2017/1369): A
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): A
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 72 dB(A) re 1 pW



Série 8, lave-linge à chargement frontal, 10 kg, 1600 trs/min WAX32M00FF

Informations générales

- Moteur EcoSilence Drive avec 10 ans de garantie.

programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Anti-allergie, Drum clean with reminder, Chemises/Chemisiers, vidange/essorage, Mix, Sport/Fitness, simple rinçage, Express 15 min, Express 30 min

options

- Système anti-taches – pour 4 taches les plus courantes, activable sur les programmes standards
- Fonctions accessibles depuis les touches: Repassage facile, Marche/arrêt, Terminé, Sélection taches, Intensive Plus, Rinçage plus, Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

sécurité et confort


- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Grand display LED pour le déroulement du programme, température, vitesse d'essorage max., temps résiduel et fin différée de 24 h sélection antitaches et indication de la consommation
- Système de lavage 4D: résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au coeur des textiles.
- Volume du tambour: 70 l
- Illumination intérieur du tambour.
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- DrumClean avec la fonction de rappel
- Porte 32 cm de large, silver-gris foncé avec angle d'ouverture de 171°
- BLDC avec garantie
- AntiVibration Design.
- Isolation phonique via tôle de fond
- Isolation renforcée
- Système de protection anti-fuite.
- Indication de consommation : Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- jog dial
- Détection mousse
- Assistant dosage produit
- Détection antibalourd
- Verouillage sécurité enfants.
- Buzzer
- Bac produit autonettoyant
- Clapet intégré pour lessive liquide

information technique


- Hauteur minimum pour installation sous plan de travail: 85 cm.
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

** La valeur indiquée a été arrondie.

**Série 8, lave-linge à chargement frontal, 10 kg, 1600 trs/min
WAX32M00FF**



measurements in mm



Mesures en mm