

**9, ימדק חתפ הסיבכ תנוכמ, iQ300,
ד"לס 1400 סומיסקמ, kg
WM14N221IL**



- ✓ חוקד 15-ב וסבכ וא, מכלש הסיבכה תוינכת תא וציאה – speedPack L דבלב.
- ✓ תיטגרנא הליעי יכה הסיבכה תנוכמ - A רתויב הבוטה היגרנאה תיוות ונלש.
- ✓ מייפוצו מיקבדומ מירפת, מימ יחוד מידבל ידע יוקינ – Outdoor.
- ✓ iQdrive בלה מעופה לש מעופה תנוכמ. הסיבכה תנוכמ עונמ. טקשו וימא, מכח -
- ✓ הנידע הסיבכל רתויב יביטקפא לופיט - waveDrum

A : יטגרנא גוריד
מירוחמ 100/ש"טוק 49 :
ג"ק 9.0 : ג"קב תיברמה תלוביקה
רטיל 46 :
תועש 3:37 :
B Eco: 40-60 תינכות הטיחסב שוביי תגרד
A : שער תגרד
72 dB(A) : שער תמצוע
דמוע.
מ"מ 845x598x590 : רצומה תודימ
ג"ק 66.0 : לקשמ
טאו 2300 : רוביח גוריד
A 10 : (רפמא) מרז
טלוו 220-240 : ילינימו קפסה
ץרה 50 : תורידת
מ"ס 160 : למשח לבכ ררוא
לאמש : תלדה ריצ
אל : מילגלג
4242003996447 : דוק EAN
ליגר : הנקתה גוס



WZWP50W :

9, ימדק חתפ הסיבכ תנוכמ, iQ300, ד"לס 1400 סומיסקמ, kg WM14N221IL

מיעוציב

- היגרנא גוריד A
- **ד"לס
- 0 - 1400

תופסונ תוירשפא תוינכת

- ישמ/מינידע מידב, רמצ, הנתוכ : תודחוימ תוינכת
- מיטמק התיחפמה תדחוימ תינכות ; מידאב לופיט - smartFinish תינכת !דבלב תוקד 23-ב מישבי מידגבב
- ללוכ) פותה לע הרימשו יוקינל תידוחיי תינכת - drumClean תודחוימ תוינכת (הלעפהל תרוכזת סני'ג, Hygiene, תוצלוח, Easy Ironing Steam Assistant, (הלעפהל תרוכזת סדק, תברועמ/הריהמ הסיבכ, הטיחס/זוקינ, סימב מידיעמ/סילויט ידגב ישמ/מינידע מידב, רמצ, !תוקד 30 וא 15-ב הסיבכ :הריהמ תינכת, הפיטש

תוירשפא

- תרחואמ הלעפהל רמייט, תפסונ הפיטש, הסיבכ סדק : (עגמ) 'ץאט ינצחל, תינכתה תליחת רחאל מיטירפ תפסוהל - VarioSpeed, reload, הרטרפמט, הנורחא הטיחס לוטיבל נצחל - Rinse Hold/הטיחס תוריהמ ררוב

היגולונכטו תוחונ

- רחאל מג מיטירפ תפסוהל תינכתה תייהשה תורשפא - reload תורשפא תינכתה תליחת
- רטיל 65
- הפצה ינפמ הגה ונונגמ - Multiple Water Protection
- תודחוימה תוינכתלו הסיבכה תוינכת לכל ינורטקלא תוינכת ררוב
- הטיחסה תעב תוביצי רשפאמה ידוחיי תונפד הנבמ - antiVibration
- !רתוי טקשו וימא, סכח. מימחפ אלל לעופה, סכחה יטנגמה עונמה - iQdrive
- תפסונ הפיטש עוציבו פצק פדוע יוהיז
- הטיחס ינפל וויא רסוח יוהיזל תכרעמ
- תינכתה מויסב לילצ עימשמ
- מידלי ינפב תיתוחיטב הליענ
- ילזונ יוקינ רמוח רובע את
- 160° לש תיוחל תחתפנ תלד, מ"ס 32 הנעטהל חתפ
- תלדל תכתממ הריגס וו
- החונ הליענ סע תלד



ינכט עדימ

- מ"ס 85 הבוגב הנקתהל ותיני
- (תלד ללוכ אל) 59.8 cm בחור, 84.5 cm הבוג :תודימ
- (תלד ללוכ אל) 59.0 cm קמוע
- (תלד ללוכ) 63.2 cm קמוע
- 104.9 cm החותפ תלדה רשאכ קמוע

2 (ECO 40-60 תינכתב) מירוחמ 100 kWh - ב היגרנא תכירצ

וויא רסוח לש הרקמב תיטמוטוא תתחפומ תילמיסקמה הטיחסה תוריהמ ** הסיבכב

iQ300, 9, ימדק חתפ הסיבכ תנוכמ,
 ד"לס 1400 סומיסקמ, kg
 WM14N221IL



מידות במ"מ