

Serie 8, Ugradbeni potpuno automatski aparat za kavu, Crna CTL7181B0



- **TFT zaslon na dodir Pro:** zaslon na dodir i glatko povlačenje za ugodnu upotrebu.
- **Coffee World:** otkrijte fantastičan okus kave kako se priprema diljem svijeta.
- **Omiljeni programi:** spremite do 30 pojedinačnih postavki za pripremu kave.
- **Aroma Select:** savršeni aromatski profil za svačiji ukus.
- **AutoMilk Clean:** Automatsko čišćenje parom nakon svakog napitka za ispravno očišćen sustav za mlijeko.

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći:	Ugradbeni
Mlaznica za pjenjenje:	Ne
Zaslon:	Ne
Sustav zaštite vode:	Ne
Veličine porcija:	All cups
Dimenzije proizvoda:	455 x 594 x 385 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD):	540 x 550 x 670 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD):	449 x 558 x 376 mm
EAN kod:	4242005310340
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50/60 Hz
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem

Posebni dodatni pribor

TCZ7003 :	
TCZ7033	Patrona za vodeni filter
TCZ8001A	Tablete za čišćenje
TCZ8002A	Tablete za uklanjanje vodenog kamena
TCZ8004A :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	
Y988081012 :	



4 242005 310340

Serie 8, Ugradbeni potpuno automatski aparat za kavu, Crna CTL7181B0

x K**0030, 1 x K**0036

- Zasebno dostupna dodatna oprema: tablete za čišćenje (TCZ8001A), tablete za uklanjanje kamenca (TCZ8002A), BRITA Intenza filter vode (TCZ7003), komplet za održavanje za potpuno automatske aparate (TCZ8004A)

Ukus

- do 32 napitka (uklj. mlijeko, mliječnu pjenu i vruću vodu) u uređaju i aplikaciji Home Connect
- warm milk, milk froth and hot water function
- AromaSelect – 3 različita profila arome (blaga-uravnotežena-osebujna)
- Prilagodivi omjer mlijeka za klasične napitke miješane s mlijekom
- Inteligentna prilagodba jačine - prilagodljivo upravljanje kavom na temelju jačine i veličine
- AromaDouble Shot – manje gorčine u velikim napitcima zahvaljujući dva procesa kuhanja

Udobnost

- TFT Touchdisplay Pro - 6,8" zaslon TFT u boji s funkcionalnostima dodira i klizanja
- Omiljeni: uštedite do 30 personaliziranih pića
- height adjustable beverage outlet (up to 15 cm (max) high glasses)
- oneTouch DoubleCup - dva napitka s dodirrom gumba
- 2.4 l odstranjivi spremnik vode

Radna učinkovitost

- K2 – mlinac visoke kvalitete napravljen od keramike otporne na habanje
- Crpka za vodu s pritiskom od 19 bara

Čišćenje

- AutoMilk Clean – automatsko čišćenje parom nakon svakog napitka
- Calc'nClean – kombinirani program čišćenja i uklanjanja kamenca za manje napora
- Uklonjiva jedinica za kuhanje – za jednostavno i higijensko čišćenje
- dishwasher-proof: beverage outlet, drip tray and drip pans
- Automatski podsjetnici za čišćenje, uklanjanje kamenca i zamjenu filtra za vodu

Home Connect

- Daljinsko upravljanje – uređajem upravljajte odasvuda
- CoffeePlaylist - odaberite nekoliko napitaka u aplikaciji koji će se pripremiti u redosljedu koji odaberete
- Dodatno znanje o kavi
- Ažuriranje programske opreme – uvijek najnoviji status programske opreme
- Podrška putem interneta
- Sigurnost: za Home Connect, sigurnost je prioritet. Aplikaciju Home Connect testirala je i certificiralo udruženje TÜV IT. Kao zaštita od neovlaštene upotrebe, tu je prijenos kodiranih podataka putem Home Connect protokola.

Razno


- Integrirani spremnik za mlijeko od 0,7 l
- 500 g spremnik za zrna s poklopcem koji štiti aromu
- osvjetljen izlazni otvor za kavu i postolje
- Prilagodljiv stupanj mljevenja (više razina)
- Sigurnosna brava za zaštitu djece

Dodatni pribor

- Uključena dodatna oprema: 1 x Vijci za montažu, 1 x Posuda za mlijeko, 1 x 7310010, 1 x Testni listići za utvrđivanje tvrdoće vo, 1


Serie 8, Ugradbeni potpuno automatski aparat za kavu, Crna CTL7181B0

Mjere u mm




A: 7,5 mm

Mjere u mm



Kanta i spremnik za vodu skinuti su s prednjeg dijela
Preporučena visina ugradnje 950–1450 mm


Mjere u mm



Kanta i spremnik za vodu skinuti su s prednjeg dijela
Preporučena visina ugradnje 950–1450 mm

Mjere u mm

Ugradnja u lijevom kutu



Ako se upotrebljava graničnik šarke od 92°, udaljenost do zida je samo 100 mm

Mjere u mm

