

Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, clear glass DIA098E50

A



Posebni dodatni pribor

DHZ5365 : Komplet za recirkulaciju zraka
 DSZ5201 : CleanAir Filter akt.ugljikom rez. dio
 DSZ6220 : CleanAir set za recirkulaciju
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom reg

Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne stropne montaže idealno je rješenje za vaš otok za kuhanje.

- **Kapacitet ventilacije:** s do 790 m³/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **LED osvjetljenje:** za odlično osvjetljenje ploče za kuhanje uz iznimno nisku potrošnju energije.
- **Intenzivan stupanj s funkcijom podešavanja na početan položaj:** nakon 6M napu automatski podešava na normalan rad.
- **Iznimno tiha:** jako snažana na samo 58 dB.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, Ukraine, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina dimnjaka nape (mm) :	699-879/699-999
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	31,408
Tip upravljanja :	elektroničan
Broj stupnjeva brzina :	3-stage + 2 intensive
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m ³ /h) :	430
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m ³ /h) :	360
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m ³ /h) :	290
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m ³ /h) :	790
Broj rasvjetnih tijela :	4
Razina buke (dB) :	58
Promjer odvoda zraka (mm) :	150 / 120
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002775432
Nazivni podaci priključka (W) :	172
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Island



4 242002 775432

**Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm,
clear glass
DIA098E50**

**Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne
stropne montaže idealno je rješenje za vaš
otok za kuhanje.**

Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na strop nad otokom za kuhanje
- Priključna snaga: 172 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 744-924 x 900 x 680 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Dimenzije - kruženje zraka s CleanAir modulom (VxŠxG): 819-1051 x 900 x 680 mm

Tip:

- Otočna napa
- Prozirno staklo
- Unutarnji okvir
- Protok:
- EcoSilence Drive
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 430 m³/h; pri intenzivni uporabi: 790 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetske učinkovitosti razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 36.4 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 58 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 72 dB(A) re 1 pW [58 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 47/58 dB

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 1120 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 4 x 3 W LED osvjetljenje

Komfor:

- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- Postupno osvjetljivanje/zatamnivanje SoftLight
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)

**Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm,
clear glass
DIA098E50**

