

**Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm,  
DIB097A50**



**Posebni dodatni pribor**

DHZ5385 : Standardni set za kruženje zraka  
DSZ5201 : CleanAir Filter akt.ugljikom rez. dio  
DSZ6230 : CleanAir set za recirkulaciju  
DZZ0XX0P0 : CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom reg

**A**

**Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne stropne montaže idealno je rješenje za vaš otok za kuhanje.**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 730 m<sup>3</sup>/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **Iznimno tiha:** jako snažana na samo 54 dB.
- **LED osvjetljenje:** za odlično osvjetljenje ploče za kuhanje uz iznimno nisku potrošnju energije.
- **Intenzivan stupanj s funkcijom podešavanja na početan položaj:** nakon 6M napu automatski podešava na normalan rad.

**Tehnički podaci**

Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina dimnjaka nape (mm) :	684-864/684-984
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	28,517
Tip upravljanja :	elektroničan
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m <sup>3</sup> /h) :	460
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m <sup>3</sup> /h) :	410.0
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m <sup>3</sup> /h) :	730
Broj rasvjetnih tijela :	4
Razina buke (dB) :	54
Promjer odvoda zraka (mm) :	150 / 120
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002768991
Nazivni podaci priključka (W) :	142
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Island



4 242002 768991

## Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, DIB097A50

### Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne stropne montaže idealno je rješenje za vaš otok za kuhanje.

#### Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na strop nad otokom za kuhanje
- Priključna snaga: 142 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje zraka s CleanAir modulom (VxŠxG): 812-1044 x 900 x 600 mm

#### Tip:

- Otočna napa
- Unutarnji okvir
- Protok:
- EcoSilenceDrive
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 460 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 730 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 34.1 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 54 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 64 dB(A) re 1 pW [50 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 43/54 dB

#### Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 888 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 4 x 3 W LED osvjetljenje

#### Komfor:

- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke, osvijetljene tipke
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

**Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm,  
DIB097A50**

