


**Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 37 cm, DII31JR60**



**Posebni dodatni pribor**

DSZ5201 : CleanAir Filter akt.ugljikom rez. dio  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom reg

**Napa kockaste izvedbe: ova napa ima savršenu izvedbu za male kuhinje.**

- **DirectSelect upravljanje:** izravan odabir željenih postavki i osvjetljenja.
- **Protok zraka (kruženje zraka):** 510 m<sup>3</sup>/h, brzo osigurava optimalnu kvalitetu zraka u kuhinji.
- **PerfectAir senzor:** automatska regulacija postavki za maksimalnu učinkovitost nape uz minimalnu buku.
- **Tiha:** maksimalna učinkovitost nape uz vrlo slabu buku.

**Tehnički podaci**

Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	140
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	501
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	23,266
Tip upravljanja :	elektroničan
Broj stupnjeva brzina :	3-stage + 2 intensive
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m <sup>3</sup> /h) :	511
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m <sup>3</sup> /h) :	392
Broj rasvjetnih tijela :	4
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002946474
Nazivni podaci priključka (W) :	266
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	no plug
Način ugradnje :	Island



4 242002 946474

**Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 37 cm,  
DII31JR60****Dimenzije:**

- Dimenzije (VxŠxD): 501 mm x 370 x 377 mm

**Napa kockaste izvedbe: ova napa ima  
savršenu izvedbu za male kuhinje.****Tip:**

- Otočna napa
- 37 cm
- crna

**Protok:**

- EcoSilenceDrive motor
- Protok zraka (kruženje zraka):
  - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi 390 m<sup>3</sup>/h
  - pri intenzivni uporabi: 510 m<sup>3</sup>/h
- Kruženje zraka (recirkulacija)

**Okoliš i sigurnost:**

- Buka min./maks. normalna razina: 52/69 dB

**Dizajn:**

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 4 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 400 lux
- Temperatura boje: 3500 K

**Komfor:**

- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje (sa kompatibilnom pločnom za huanje)
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne)
- 10-minutni pomak isključivanja
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Senzor kvalitete zraka
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- Postupno osvjetljivanje/zatamnivanje SoftLight
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Posebno učinkovita zvučna izolacija

**Tehničke informacije:**

- Za pričvršćivanje na strop nad otokom za kuhanje
- Filtar s ugljenom Clean Air uključen u prvu isporuku
- Buka (kruženje zraka):
  - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
  - pri intenzivni uporabi: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Priključna snaga: 266 W

**Serie | 6, Otočna kuhinjska napa, 37 cm,  
DII31JR60**

