

**Serie | 6, Zidna napa, 33 cm,
DWI37JR60**



Posebni dodatni pribor

DSZ5201 : CleanAir Filter akt.ugljikom rez. dio
DZZ0XX0P0 : CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom reg

**Napa kockaste izvedbe: ova napa ima
savršenu izvedbu za male kuhinje.**

- **DirectSelect upravljanje:** izravan odabir željenih postavki i osvjetljenja.
- **Protok zraka (kruženje zraka):** 400 m³/h, brzo osigurava optimalnu kvalitetu zraka u kuhinji.
- **PerfectAir senzor:** automatska regulacija postavki za maksimalnu učinkovitost nape uz minimalnu buku.
- **Tiha:** maksimalna učinkovitost nape uz vrlo slabu buku.

Tehnički podaci

Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	501
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	14,052
Tip upravljanja :	elektroničan
Broj stupnjeva brzina :	3-stage + 2 intensive
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m3/h) :	400
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m3/h) :	329
Broj rasvjetnih tijela :	2
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002946627
Nazivni podaci priključka (W) :	143
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Wall-mounted



4 242002 946627

Serie | 6, Zidna napa, 33 cm, DWI37JR60

**Napa kockaste izvedbe: ova napa ima
savršenu izvedbu za male kuhinje.**

Tip:

- Zidna napa
- 33 cm

Protok:

- EcoSilenceDrive motor
- Protok zraka (kruženje zraka):
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi 330 m³/h
 - pri intenzivni uporabi: 400 m³/h
- Kruženje zraka (recirkulacija)

Okoliš i sigurnost:

- Buka (kruženje zraka):
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
 - pri intenzivni uporabi: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Buka min./maks. normalna razina: 52/67 dB

Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 300 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje


Komfor:

- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje (sa kompatibilnom pločnom za huhanje)
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne)
- 10-minutni pomak isključivanja
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Senzor kvalitete zraka
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- Postupno osvjetljivanje/zatamnivanje SoftLight
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)


Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Sustav za jednostavnu instalaciju
- Filtar s ugljenom Clean Air uključen u prvu isporuku
- Priključna snaga: 143 W
- Dimenzije (VxŠxD): 501 mm x 330 x 291 mm

**Serie | 6, Zidna napa, 33 cm,
DWI37JR60**




Mjere u mm



(1) Pozicija
za utičnicu

Poštujte maksimalnu
debljinu stražnje stijenke.

mjere u mm



* od gornjeg ruba
nosioca posude

mjere u mm